东莞市轨道交通有限公司运营分公司2020年电客车架修备品备件采购项目

招标文件

采购编号：广建咨询（东招）-2019-0192号

招标单位：东莞市轨道交通有限公司

招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司

监督单位：东莞市交通投资集团有限公司

二〇一九年九月

温馨提示

一、 投标截止时间一到，采购代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

二、 投标保证金必须于投标截止时间前到达招标文件中所注明账户。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前 2 个工作日转账。

三、 请正确填写《投标报价表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

四、 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

五、 投标文件应按顺序编制页码。

六、 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

七、 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

八、 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的 3 日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

（本提示内容非招标文件的组成部分，如有不一致，以招标文件为准）

目　录

第一部分　　投标邀请函
第二部分　　用户需求书
第三部分　　投标须知
第四部分　　评标方法
第五部分　　合同书格式
第六部分　　投标文件格式

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

建成工程咨询股份有限公司受**东莞市轨道交通有限公司**（以下简称“招标人”）的委托，对东莞市轨道交通有限公司运营分公司2020年电客车架修备品备件进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、采购项目编号：广建咨询（东招）-2019-0192号

二、采购项目名称：东莞市轨道交通有限公司运营分公司2020年电客车架修备品备件采购项目

三、资金来源及招标控制价：

本项目共分为2个子包，投标人可响应其中任意1个或以上子包。

1）包A：经营自有资金，东莞市轨道交通有限公司运营分公司2020年电客车架修备品备件1包采购项目招标控制价：￥2,350,535.00元；

包号	项目采购范围	预算金额（元）	交货完工期
包A	东莞市轨道交通有限公司运营分公司2020年电客车架修备品备件1包采购项目	2,350,535.00	中标通知书发出后6个月

2）包B：经营自有资金，东莞市轨道交通有限公司运营分公司2020年电客车架修备品备件2包采购项目招标控制价：￥5,133,380.42元；

包号	项目采购范围	预算金额（元）	交货完工期

包B	东莞市轨道交通有限公司运营分公司2020年电客车架修备品备件2包采购项目	5,133,380.42	中标通知书发出后9个月

四、合格的投标人：（适用于各包组）

1）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2）投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。

3）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

4）投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

5）本次招标不接受联合体投标。

五、符合资格的投标人应当在2019年09月23日08时30分起至2019年09月29日17时30分止（仅限工作日的上午：8:30-12:00，下午：14:00-17：30）到（广东省东莞市南城区第一国际百安中心A座2009号）领取招标资料。

注：（1）领取招标资料，而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

（2） 如投标人对招标文件内的条款有异议的，请于开标3个工作日前向招标代理机构提出，逾期不予受理。

领取招标资料联系人：房小姐，电话：0769-22801999，地点：建成工程咨询股份有限公司，地址：广东省东莞市南城区第一国际百安中心A座2009号。

注：

1、供应商在领取招标资料时须按以下要求执行：①《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）；②税务登记证（国、地税）复印件（加盖公章）；③组织机构代码证复印件（加盖公章）；④银行开户许可证复印件（加盖公章）；⑤法定代表人身份证复印件（正、反面，并加盖公章）。已办理三证合一的供应商，上述资料中的营业执照、税务登记证、组织机构代码证可用三证合一的营业执照代替。

六、递交投标文件时间、地址及事宜：

投标截止时间：2019年10月17日09 时30分(注09时开始受理投标文件)；

投标文件送达地址：东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心开标06室

递交投标文件事宜：所有投标人都必须提交**投标保证金**，各包组分别提交金额为：包A：20,000.00（贰万元整）；包B：50,000.00（伍万元整）；（如同时参与多个包组的须按要求分别提交）。

注明：1.投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇形式缴交，投标投标人与交款人名称必须一致，非投标投标人缴纳的投标保证金无效。

2.提交保证金时应符合下列规定：

（1）采用银行转账、电汇方式提交的，在递交投标文件截止时间前一天必须到达东莞市交通投资集团有限公司账户上。

包 A：

收款单位名称：东莞市交通投资集团有限公司

收款单位开户行：平安银行股份有限公司东莞分行

收款单位账号：30204959000186

包 B：

收款单位名称：东莞市交通投资集团有限公司

收款单位开户行：平安银行股份有限公司东莞分行

收款单位账号：30204959000185

（各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上写明采购编号）

投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标文件。

七、开标时间、地点及事宜：

开标时间：2019 年 10 月 17 日 09 时 30 分；

开标地点：东莞市南城区西平社区宏伟三路 45 号东莞市公共资源交易中心开标 06 室

开标事宜：届时请投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明出席开标会。

八、采购代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次招标采购活动所发生的任何成本或费用

九、采购代理联系方式：

代理机构联系人：陈先生

电话：0769-22801999　　传真：0769-22805999

联系地址：**广东省东莞市南城区第一国际百安中心 A 座 2009 号**

邮编：523000

十、项目公告发布媒体：

中招联合门户网站

（http://www.365trade.com.cn/）

中国采购与招标网

(http://www.chinabidding.com.cn/)；

东莞市公共资源交易网

（http://www.dgzb.com.cn）

东莞市交通投资集团有限公司官方网站

（http://www.dgjtjt.com.cn）

东莞市轨道交通有限公司官方网站

(http://www.dggdjt.com/)；

建成工程咨询股份有限公司网

（http://www.gzjc.com.cn/）

建成工程咨询股份有限公司

2019 年 09 月 23 日

第二部分

用 户 需 求 书

东莞市轨道交通有限公司运营分公司 2020 年电客车架修备品备件用户需求书

一、商务需求明细

需求名称	需求说明
★资格标准	○按供应商须知“合格的投标人”要求
报价方式	○报价应包括应包含完成本项目所需的费用、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用和售后服务费等。 ○合同总价包括国家规定的所有税费及与项目相关的所有费用。 ○投标人应以人民币为结算单位。
★交货完工期	包 A：○中标通知书发出后 6 个月 包 B：○中标通知书发出后 9 个月
★质保期	货物初步验收证书签发日起 1 年
★付款方法和条件	按合同格式“付款”要求
★投标有效期	○自开标日起 90 个日历日。
合同条款	○投标人实质响应合同各条款。

技术需求明细

包 A　东莞市轨道交通有限公司运营分公司 2020 年电客车架修备品备件 1 包采购项目用户需求书

一、项目概况

本项目是对东莞市轨道交通有限公司运营分公司 2020 年电客车架修备品备件 1 包采购项目进行国内公开招标。采购清单共 56 项，采购预算总额 ¥2,350,535.00 元(大写人民币贰佰叁拾伍万零伍佰叁拾伍元整)。

二、招标范围

本次招标范围为：东莞市轨道交通有限公司运营分公司 2020 年电客车架修备品备件 1 包采购项目的供货、运输、验收、售后及相关服务等。

三、技术要求

1、项目明细表：

序号	物资名称	规格型号	技术要求	厂家零件号	所属专业系统	单位	数量	备注
1	螺栓 M36X240	GB/T5782-2000\ ISO 7040-M36X240-8.8 表面处理 Geomet321+VL			车钩系统	个	100	
2	螺母 NFM36-8	NF E25-411 M36-8 表面处理 Geomet321+VL			车钩系统	个	580	
3	螺母卡座	硬度大于 HV300	PM055T1280000001	PM055T1280000001	车钩系统	个	4	
4	垫圈 36	GB/T97.1-2002\ ISO7089:2000 36 表面处理 Geomet321+VL 硬度 300HV			车钩系统	个	580	
5	内六角螺栓	DIN EN ISO 4762-M36X200-8.8 表面处理 Geomet321+VL			车钩系统	个	500	
6	支撑弹簧	230.004006 11 0	230.004006 11 0	230.004006 11 0	车钩系统	个	26	
7	移动触头 K08 AU(230001762100)	21-045674-00 每只头钩 7 个	230001762100	230001762100	车钩系统	个	100	
8	六角头螺钉（卡环）	ISO 4014 M16x130 8.8 A3 不含 Cr(VI)	TSK.110758 109	TSK.110758109	车钩系统	个	1200	
9	六角螺母（卡环）	ISO 4032 M16 8 A3 不含 Cr(VI)	TSK.113413 109	TSK.113413109	车钩系统	个	1200	
10	防松垫圈（卡环）	VS16	TSK.960210 110	TSK.960210110	车钩系统	个	700	
11	rubber ring 橡胶圈（气管接头）			TSK.171912100	车钩系统	个	50	
12	rubber tube 橡胶管（气管接头）			TSK.171905110	车钩系统	个	30	
13	sealing ring 密封圈（气管接头）			TSK.171906100	车钩系统	个	150	
14	retaining-ring 止动弹簧（气管接头）			TSK.960011100	车钩系统	个	150	
15	compression spring 压缩弹			TSK.175639100	车钩系统	个	150	

	簧（气管接头）							
16	valve spring 压缩弹簧（气管接头）			TSK.185024100	车钩系统	个	30	
17	o ring o 型圈（气管接头）			TSK.186452100	车钩系统	个	20	
18	socket head screw 内六角螺钉（气管接头）	DIN 6912 M8x20 A2-70	TSK.101456100	TSK.101456100	车钩系统	个	300	
19	socket head screw 内六角螺钉（气管接头）	DIN 6912 M10x90 8.8 A3 不含 Cr(VI)	TSK.114134100	TSK.114134100	车钩系统	个	200	
20	hexagon nut 六角螺母（气管接头）	DIN 934 M10 8 A3 不含 Cr(VI)	TSK.113407100	TSK.113407100	车钩系统	个	200	
21	lock washer 防松垫圈（气管接头）	VS 8		TSK.951194100	车钩系统	个	200	
22	lock washer 防松垫圈（气管接头）	VS10		TSK.960209100	车钩系统	个	200	
23	o ring o 型圈(解钩气缸)			TSK.186429100	车钩系统	个	60	
24	o ring o 型圈(解钩气缸)			TSK.971827110	车钩系统	个	60	
25	shear-off bolt 剪力螺栓(橡胶垫牵引装置)			230.026715129	车钩系统	个	300	
26	bush 衬套(橡胶垫牵引装置)			TSK.182452100	车钩系统	个	290	
27	tab washer 止动垫圈(橡胶垫牵引装置)			230.0083081	车钩系统	个	100	
28	rubber cushion 橡胶垫(橡胶垫牵引装置)			TSK.183962109	车钩系统	个	870	
29	sliding plate 滑片(橡胶垫牵引装置)			230.004017110	车钩系统	个	25	
30	protective plug 保护插塞(橡胶垫牵引装置)			TSK.114829100	车钩系统	个	50	
31	protective plug 保护插塞(橡胶垫牵引装置)			TSK.116403100	车钩系统	个	270	
32	safety screw 锁紧螺钉(橡胶垫牵引装置)	VERBUS RIPP W158.12 M12x35 100 GEOMET 321 B PLUS VL		TSK.960927119	车钩系统	个	100	

33	socket head screw 内六角螺钉(橡胶垫牵引装置)	ISO 4762 M16x70 8.8 A3 不含 Cr(VI)	TSK.114120109	TSK.114120109	车钩系统	个	900	
34	hexagon screw 六角螺钉(橡胶垫牵引装置)	ISO 4014 M16x100 8.8 A3 不含 Cr(VI)	TSK.108149100	TSK.108149100	车钩系统	个	100	
35	hexagon screw 六角螺钉(橡胶垫牵引装置)	ISO 4017 M24x120 8.8 A3 不含 Cr(VI)	TSK.111098109	TSK.111098109	车钩系统	个	100	
36	hexagon nut 六角螺母(橡胶垫牵引装置)	ISO 7040 M16 8 A3 不含 Cr(VI)	TSK.951568109	TSK.951568109	车钩系统	个	600	
37	hexagon nut 六角螺母(橡胶垫牵引装置)	ISO 4035 M24 05 A3 不含 Cr(VI)	TSK.239414109	TSK.239414109	车钩系统	个	600	
38	straight pin 平行销(橡胶垫牵引装置)	ISO 8734 A-16m6x40，钢	TSK.100840100	TSK.100840100	车钩系统	个	300	
39	Aeroquip hose 软管 （凸轮盘 ）	S44.11.31 ’’10.23’’ 型号 145 / A=175		230.020122100	车钩系统	个	30	
40	Aeroquip hose 软管（气动装置）	2.S44.11.11 ’’10.18’’ 型号 109 / A=400		TSK.988630100	车钩系统	个	16	
41	Aeroquip hose 软管（气动装置）	S44.21.31 ’’10.19’’ 型号 139 / A=1200		230.0275711	车钩系统	个	16	
42	Aeroquip hose 软管（阀门装置）	S44.21.31 ’’10.18’’ 型号 106 / A=420		TSK.998462100	车钩系统	个	16	
43	Aeroquip hose 软管（阀门装置）	S44.11.21 ’’10.17’’ 型号 117 / A=450		230.0095841	车钩系统	个	16	
44	Aeroquip hose 软管（阀门装置）	S44.31.31 ’’10.26’’ 型号 146 / A=1050		230.027143100	车钩系统	个	16	
45	hexagon screw 六角螺钉（半自动橡胶垫牵引装置）	ISO 4017 M20x65-MK 8.8 A3C	H01.251675009	H01.251675009	车钩系统	个	1000	
46	hexagon screw 六角螺钉（半自动橡胶垫牵引装置）	ISO 4017 M24x200 8.8 A3 不 含 Cr(VI)	TSK.111097109	TSK.111097109	车钩系统	个	300	
47	supporting spring 支撑弹簧（半自动橡胶垫牵引装置）		TSK.182366119 DBO	TSK.182366119 DBO	车钩系统	个	72	
48	protective plug 保护插塞（半自动橡胶			TSK.115467100	车钩系统	个	122	

	垫牵引装置）							
49	protective plug 保护插塞（半自动橡胶垫牵引装置）			TSK.116402100	车钩系统	个	240	
50	protective plug 保护插塞（半自动橡胶垫牵引装置）			TSK.116401100	车钩系统	个	240	
51	compression spring 压缩弹簧 （半自动风管接头）			TSK.185644100	车钩系统	个	30	
52	seal ring 垫片（半自动风管接头）	DIN 7603 A-45x52 铜	TSK.103356100	TSK.103356100	车钩系统	个	30	
53	socket head screw 内六角螺钉（半自动风管接头）	ISO 4762 M8x40 A2-70	TSK.101295100	TSK.101295100	车钩系统	个	100	
54	socket head screw 内六角螺钉（半自动风管接头）	ISO 4762 M10x45 A2-70	TSK.324461100	TSK.324461100	车钩系统	个	100	
55	muff, 卡环			TSK.128885109	车钩系统	个	4	
56	muff, 卡环			TSK.128937119	车钩系统	个	4	

★2、产品兼容要求（提供响应承诺函，加盖投标人公章）

投标人需承诺投标及提供的货物（包括零部件）必须与东莞轨道 2 号线在用设备系统硬/软件相匹配并兼容，满足原设备正常使用要求，否则其投标文件视为没有实质响应招标文件要求，为无效投标文件。

四、商务要求

1、投标人提供的货物（包括零部件）必须是制造商合法生产的、全新的、未使用过的，并完全符合制造商质量检测标准和国家质量检测标准；

2、投标人保证对其销售的货物拥有完全的所有权/处置权或取得相关授权，无任何著作权、商标权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵。若因此给采购人造成损失的，投标人应承担全部赔偿责任。

3、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4、产品有使用时效性要求的，必须保证剩余有效使用期限或质保期最少为供货产品有效使用期限或质保期的三分之二时间以上。

5、质保期不少于 1 年（货物初步验收合格之日起计算）。

注：本项目商务条款不允许负偏离，否则投标文件视为没有实质响应招标文件要求，为无效投标文件。

五、其他要求

1、本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

2、后附的采购合同仅供参考，本项目具体的合同以采购人最后确定的定稿合同为准。

3、招标文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，中标人须满足采购人的合理要求。

4、交货地点：东莞市轨道交通有限公司运营分公司东城车辆段，具体交货时间、地点以买方书面通知或合同约定为准。

5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中买方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

包 B　东莞市轨道交通有限公司运营分公司 2020 年电客车架修备品备件 2 包采购项目用户需求书

一、项目概况

本项目是对东莞市轨道交通有限公司运营分公司 2020 年电客车架修备品备件 2 包采购项目进行国内公开招标。采购清单共 134 项，采购预算总额 ¥5,133,380.42 元(大写人民币伍佰壹拾叁万叁仟叁佰捌拾元肆角贰分)。

二、招标范围

本次招标范围为：东莞市轨道交通有限公司运营分公司 2020 年电客车架修备品备件 2 包采购项目的供货、运输、验收、售后及相关服务等。

三、技术要求

1、项目明细表：

序号	物资名称	规格型号	技术要求	厂家零件号	所属专业系统	单位	数量	备注
1	二系可调垫片	厚度 1mm	71651-1(1mm)	参考图纸号：PB076M1-131-000000_1-PB076M1-131-000000-1 二系悬挂装置	转向架系统	个	200	
2	二系可调垫片	厚度 2mm	71651-2(2mm)	参考图纸号：PB076M1-131-000000_1-PB076M1-131-000000-1 二系悬挂装置	转向架系统	个	200	
3	二系可调垫片	厚度 5mm	71651-5(5mm)	参考图纸号：PB076M1-131-000000_1-PB076M1-131-000000-1 二系悬挂装置	转向架系统	个	200	
4	二系可调垫片	厚度 12mm	71651-12(12mm)	参考图纸号：PB076M1-131-000000_1-PB076M1-131-000000-1 二系悬挂装置	转向架系统	个	200	
5	轮缘润滑装置气动泵	型号：1xsp-PIO/K+1x0LM	型号：1xsp-PIO/K+1x0LM	A1192315	转向架系统	个	1	

6	紫铜垫片（轮缘气动泵出口处）	紫铜平垫片 DIN125-A 型 -M14-紫铜材质-本色	垫圈内孔直径 14mm;外圈 18.5mm；厚度 1mm	2080970030102	转向架系统	个	100	
7	防尘挡圈（轴箱组成）	内径φ150,公差正 0.063，负 0	内径φ150,公差正 0.063，负 0	PGT14-05-0844	转向架系统	个	6	
8	接地装置整件	BCP8028-401-300	BCP8028-401-300	U-PB076M1124100000	转向架系统	个	2	
9	电机接地电缆	50 平方毫米镀锡软铜绞线，共 19 股*33 根丝/线直径 0.38mm，长度 350mm；线鼻子紫铜 SC50-10	50 平方毫米镀锡软铜绞线，共 19 股*33 根丝/线直径 0.38mm，长度 350mm；线鼻子紫铜 SC50-10	PD067M11600000001	转向架系统	根	32	
10	高度阀调整杆整件	东莞 2 号线 001002-039040 车用	东莞 2 号线 001002-039040 车用	PB076M1134100000	转向架系统	件	8	
11	接地电缆（连车体）	1）95mm2 TJR*3 软铜镀锡绞线，含两端线鼻子，一端使用无观察孔 EN95-10 端子，另一端使用无观察孔 EN95-12*2-40 端子； 2）端子采用 T2 镀锡铜管，表面镀层为 3μ以上，T=4.8MM，符合 IEC 61238-1 标准； 3)端子拉力应符合 NFE00-363 标准要求拉脱力≥460KG。 4）产品经 AASS 酸性盐雾实验 96 小时后，符合 GB/T6461-2012 按破坏面积评定 3 级或以上。 5）产品需符合 RHOS 指令。	单线总数 5320,股数×根数/单线标称直径 mm19×7×40/0.15,长度为 600mm	无	转向架系统	根	20	

12	缓冲垫	东莞 2 号线 001002-039040 车用	东莞 2 号线 001002-039040 车用	PB0HM1121000010	转向架系统	个	340	
13	空气弹簧进气口 O 型密封圈	O 型橡胶密封圈，O-Ring 75.57*5.33 NBR 70 TR2	O 型橡胶密封圈，O-Ring 75.57*5.33 NBR 70 TR2	I409012A	转向架系统	个	250	
14	连杆上下部关节轴承（含防尘橡胶套）	05-14 3591 UNIBAL SSVV99001/RBC BEARINGS SCHAUBLIN SWISS	抗侧滚扭杆装置	TMT1311019/RBC BEARINGS SCHAUBLIN SWISS，SSVV99004	转向架系统	个	360	
15	扭杆关节轴承孔用挡圈	XT0255 弹性挡圈	XT0255 弹性挡圈	TX51010003-01	转向架系统	个	360	
16	接地碳刷压盖	带恒力弹簧的外部压盖	带恒力弹簧的外部压盖	U-PB076M1124100000（带恒力弹簧的外部压盖）	转向架系统	个	168	
17	一系弹性节点	TMT0001308	TX0001308	PB060M1121000002	转向架系统	个	336	
18	一系弹性止挡	134440	TX0060070	134440	转向架系统	个	336	
19	摩擦套（抗侧滚扭杆装置）	无	无	B0KMD33000002	转向架系统	套	40	
20	牵引拉杆节点（中央牵引装置）	13/09-0081	13/09-0081	PB060M1132300002	转向架系统	个	336	
21	中心牵引节点（中央牵引装置）	NR ZZTMT00600329）	10070063	PB060M1132100000	转向架系统	个	84	
22	横向橡胶止挡	无	无	PB060M1132200000	转向架系统	个	172	
23	联轴节	整套联轴节（由 2 个半侧联轴节组成）	最大牵引转矩：1845 Nm / 1035 rpm 最大断裂扭矩：2140 Nm 额定转矩/基准转速：828 Nm / 2308 rpm	ZK190-4-BD	转向架系统	个	2	
24	密封垫（轴箱	无	无	PB060M1122200004	转向架系	个	346	

	后盖）				统			
25	一系转臂弹性孔用挡圈	孔用挡圈 DIN472-160X4-弹簧钢-镀达克罗	孔用挡圈 DIN472-160X4-弹簧钢-镀达克罗	30445	转向架系统	个	700	
26	空簧上盖板紧固螺栓	螺栓 ISO4014-M12X45-8.8，达克罗	螺栓 ISO4014-M12X45-8.8，达克罗	无	转向架系统	个	300	
27	空簧上盖板/二系垂向减震器/横向减震器紧固垫圈	DIN9250(W0493)垫圈 VS 12，弹簧钢，达克罗	DIN9250(W0493)垫圈 VS 12，弹簧钢，达克罗	无	转向架系统	个	1500	
28	空簧上盖板紧固螺母	螺母 DIN934-M12-8.0，达克罗	螺母 DIN934-M12-8.0，达克罗	无	转向架系统	个	300	
29	空簧下部紧固螺栓	螺栓 ISO4017-M12X35-8.8，达克罗	螺栓 ISO4017-M12X35-8.8，达克罗	无	转向架系统	个	300	
30	空簧下部紧固垫圈	垫圈 ISO7089 12，达克罗	垫圈 ISO7089 12，达克罗	无	转向架系统	个	300	
31	空簧下部下部紧固垫圈 NF	DIN6796 垫圈 NF E25-510 12，C60，达克罗	DIN6796 垫圈 NF E25-510 12，C60，达克罗	无	转向架系统	个	300	
32	中心销下部螺栓 M20	螺栓 ISO4017-M20X100-8.8，达克罗	螺栓 ISO4017-M20X100-8.8,达克罗	无	转向架系统	个	250	
33	中心销下部垫圈 M20	DIN9250(W0493)安全垫圈 VS 20，达克罗	DIN9250(W0493)安全垫圈 VS 20，达克罗	无	转向架系统	个	300	
34	中心销下部螺栓 M36	螺栓 ISO4017-M36X125-10.9，	螺栓 ISO4017-M36X125-10.9，达克罗	无	转向架系统	个	100	
35	中心销下部垫圈 M36	安全垫圈 VS 36	DIN9250(W0493)安全垫圈 VS 36，达克罗	无	转向架系统	个	100	
36	中心销弹性挡圈	弹性挡圈 DIN 472 -170X4	弹性挡圈 DIN 472 -170X4，煮黑	无	转向架系统	个	100	
37	牵引拉杆紧固螺栓	螺栓 ISO4017-M24X270-8.8	螺栓 ISO4017-M24X270-8.8,达克	无	转向架系统	个	350	

	270		罗					
38	牵引拉杆紧固螺母	法式双开槽螺母 M24-8	NFE25-411 法式双开槽螺母 M24-8,达克罗	无	转向架系统	个	600	
39	牵引拉杆紧固螺栓 130	螺栓 ISO4014-M24X130-8.	螺栓 ISO4014-M24X130-8.8,达克罗	无	转向架系统	个	350	
40	一系簧减震器上部紧固螺栓	螺栓 ISO4014-M16X50-8.8	螺栓 ISO4014-M16X50-8.8，达克罗	无	转向架系统	个	800	
41	一系簧减震器上部紧固垫圈	垫圈 VS 16	DIN9250 (W0493)垫圈 VS 16，达克罗	无	转向架系统	个	1500	
42	一系簧减震器下部紧固螺栓	六角螺栓 ISO4017 M16X60- 8.8 级	六角螺栓 ISO4017 M16X60- 8.8 级，达克罗	无	转向架系统	个	1500	
43	一系簧减震器紧固螺母	螺母 ISO4032 M16-	螺母 ISO4032 M16-8 ，达克罗	无	转向架系统	个	800	
44	一系簧减震器紧固垫圈	弹簧垫圈 16 NF E 25-510	DIN6796 弹簧垫圈 16 NF E 25-510，C60，达克罗	无	转向架系统	个	1500	
45	轴箱紧固螺栓	六角螺栓 ISO4017 M16X85-10.9 级	六角螺栓 ISO4017 M16X85-10.9 级，达克罗	无	转向架系统	个	1500	
46	齿轮箱吊杆下部紧固螺栓	六角螺栓 ISO4014 M20X90-10.9 级	六角螺栓 ISO4014 M20X90-10.9 级	无	转向架系统	个	300	
47	齿轮箱吊杆上部紧固螺栓	六角螺栓 ISO4017 M20X100-8.8 级	六角螺栓 ISO4017 M20X100-8.8 级，达克罗	无	转向架系统	个	300	
48	齿轮箱吊杆紧固垫圈	安全垫圈 20 VS 型	DIN9250 (W0493)安全垫圈 20 VS 型，达克罗	无	转向架系统	个	300	

49	齿轮箱安全止档紧固螺栓	螺栓 M16X50 ISO4017-8.8 级	螺栓 M16X50 ISO4017-8.8 级，达克罗	无	转向架系统	个	150	
50	联轴节螺栓	六角螺栓 DIN609 M10X40-10.9 级	六角螺栓 DIN609 M10X40-10.9 级，达克罗	无	转向架系统	个	1250	
51	联轴节螺母	螺母 DIN980 M10-10 级	螺母 DIN980 M10-10 级,达克罗	无	转向架系统	个	1250	
52	轴端速度传感器外盖螺栓	螺栓 M16X40（镀达克罗）	螺栓 ISO 4017-M16X40（镀达克罗）	无	转向架系统	个	3400	
53	轴端速度传感器外盖垫圈	安全垫圈 16（镀达克罗）	安全垫圈 DIN EN 10132-4-M16（镀达克罗），弹簧钢	无	转向架系统	个	100	
54	轴端压盖防松片	防松片	防松片，TB1480-83,3*23，碳钢，镀达克罗	PB060M1122200005	转向架系统	个	300	
55	测速齿轮紧固螺栓	螺栓 M8X30（镀达克罗）	螺栓 DIN 912-M8X30-8.8（镀达克罗）	无	转向架系统	个	800	
56	测速齿轮紧固垫圈信号/轴端布置(OPG)安装安全垫圈	安全垫圈 8（镀达克罗）	安全垫圈 8（镀达克罗），DIN EN 10132-4-弹簧钢-镀达克罗	30458	转向架系统	个	800	
57	接地装置接电线三层垫圈	三层垫圈 10(白锌）	NFE-3L.4L，M10，弹簧钢，三层垫圈 10 白锌）	三层垫圈	转向架系统	个	150	
58	接地装置接地线平垫圈	垫圈 10(白锌），（NFE 25-513）	垫圈 10(白锌），（NFE 25-513）	无	转向架系统	个	50	
59	接地装置接电线紧固	螺栓 M10X35(白锌）	螺栓 ISO 4017-M10X35-8.8(白锌）	无	转向架系统	个	100	

	螺栓							
60	接地装置绝缘盘紧固三层垫圈	三层垫圈 M12(达克罗)	NFE-3L.4L，M12，弹簧钢，三层垫圈 12（达克罗）	三层垫圈	转向架系统	个	110	
61	接地装置绝缘盘紧固平垫圈	ISO7089 垫圈 12	平垫圈 12（镀达克罗）	无	转向架系统	个	600	
62	绝缘盘背面挡圈紧固螺栓	螺栓 M8X35	螺栓 ISO4017-M8X35-8.8,镀彩锌	无	转向架系统	个	550	
63	绝缘盘背面挡圈紧固三层垫圈	三层垫圈 8	NFE-3L.4L，M8，弹簧钢，三层垫圈 8(镀彩锌）	外圈 18mm，内圈 8.5mm	转向架系统	个	550	
64	接地装置摩擦盘紧固螺栓	螺栓 M8X25	螺栓 ISO4017-M8X25-8.8,达克罗	28470	转向架系统	个	700	
65	接地装置摩擦盘紧固垫圈	安全垫圈 8	DIN EN 10132-4 安全垫圈 8，达克罗	30458	转向架系统	个	700	
66	电刷电缆紧固螺栓/恒力弹簧压盖紧固内六角圆柱头螺钉	M6X16	DIN912 螺钉 M6X16，全牙，A4-80	无	转向架系统	个	1000	
67	电刷电缆紧固垫圈	垫圈 CS 6	NFE2-M 型垫圈 CS 6，材质不锈钢，强度 A2	无	转向架系统	个	450	
68	多宝垫片	垫片 DUBO Φ6	尼龙垫片 DUBO Φ6	无	转向架系统	个	450	
69	二系垂向减震器上部紧固螺栓/横向减震器/转臂安装螺栓/信号轴	螺栓 ISO4017-M12X35-8.8	螺栓 ISO4017-M12X35-8.8，达克罗	28155	转向架系统	个	1750	

	端布置(OPG)螺栓/轴端绝缘盘紧固螺栓							
70	二系垂向减震器下部紧固螺栓	螺栓 ISO4014-M12X70-8.8	螺栓 ISO4014-M12X70-8.8，达克罗	无	转向架系统	个	350	
71	二系垂向减震器下部紧固螺母	螺母 ISO4032 M12-8	螺母 ISO4032 M12-8,达克罗	无	转向架系统	个	350	
72	横向减震器紧固螺栓	螺栓 ISO4014-M12X55-8.8	螺栓 ISO4014-M12X55-8.8，达克罗	无	转向架系统	个	200	
73	抗侧滚扭杆上部螺栓	螺栓 ISO4017-M16X50-8.8	螺栓 ISO4017-M16X50-8.8，达克罗	无	转向架系统	个	320	
74	抗侧滚扭杆下部紧固垫圈	垫圈 NL16，DIN25201	防松垫圈 NL16（NORD-LOCK）	无	转向架系统	个	600	
75	抗侧滚扭杆下部紧固螺母	螺母 ISO4032-M16-8	螺母 ISO4032-M16-8，达克罗	无	转向架系统	个	320	
76	抗侧滚扭杆下部紧固螺栓	螺栓 ISO4017-M16X85-8.8	螺栓 ISO4017-M16X85-8.8，达克罗	无	转向架系统	个	320	
77	牵引电机紧固螺栓 1	螺栓 ISO 4014-M24X90-8.8	螺栓 ISO 4017-M24X90-8.8，达克罗	无	转向架系统	个	130	
78	牵引电机紧固垫圈	安全垫圈 VS 24，DIN EN10132-4	安全垫圈 VS 24，达克罗	无	转向架系统	个	350	
79	牵引电机接地线紧固螺栓	螺栓 GB/T 5783-2000-M10X25	螺栓 GB/T 5783-2000-M10X25-8.8，镀锌	无	转向架系统	个	100	
80	牵引电机紧固螺栓 2	螺栓 ISO 4017-M24X140-8.8	螺栓 ISO 4017-M24X140-8.8，达克罗	无	转向架系统	个	130	

81	一系调整垫片（t 1）	厚度 1mm	厚度 1mm	PB0HM112100001101	转向架系统	个	30	
82	一系调整垫片（t 2）	厚度 2mm	厚度 2mm	PB0HM112100001102	转向架系统	个	30	
83	一系调整垫片（t 3）	厚度 3mm	厚度 3mm	PB0HM112100001103	转向架系统	个	30	
84	转臂安装螺栓 1	螺栓 M16X60（镀达克罗）	六角螺栓 ISO4017 M16X60- 8.8 级，达克罗	28168	转向架系统	个	680	
85	转臂安装开口销	开口销 10X45（镀达克罗）	开口销 DIN94-φ10X45，45 号钢(镀达克罗)	33299	转向架系统	个	350	
86	转臂安装弹簧销	弹簧销 8X32（镀达克罗）	重型弹簧销 DIN1481-φ8X32-弹簧钢（镀达克罗）	30454-1	转向架系统	个	350	
87	转臂安装安全垫圈 20	安全垫圈 20（镀达克罗）	安全垫圈 DIN EN 10132-4-M20-弹簧钢（镀达克罗）	30457	转向架系统	个	840	
88	转臂安装螺栓 2	螺栓 M20X80（镀达克罗）	ISO4017 螺栓 M20X80-8.8 级(镀达克罗)	94201	转向架系统	个	840	
89	转臂安装安全垫圈 12	安全垫圈 12（镀达克罗）	安全垫圈 DIN EN 10132-4-M12（镀达克罗）	30448	转向架系统	个	740	
90	空气弹簧安装紧固件	螺栓 ISO 4017 -M12X30-8.8	螺栓 ISO 4017 -M12X30-8.8，达克罗	无	转向架系统	个	420	
91	牵引电机安装垫圈 1	垫圈 10 - GB/T 97.1-2002	垫圈 10 - GB/T 97.1-2002	无	转向架系统	个	280	
92	牵引电机安装垫圈 2	弹簧垫圈 10 - GB/T 93-1987	弹簧垫圈 10 - GB/T 93-1987	无	转向架系统	个	280	
93	安装紧固件（基础制动单元）	螺栓 ISO 4014-M16X110-10.9	螺栓 ISO 4014-M16X110 -10.9,达克罗	无	转向架系统	个	420	
94	安装垫圈（基	垫圈 ISO 7089 16	垫圈 ISO 7089 16，达克罗	无	转向架系	个	840	

	础制动单元）				统			
95	法式双开槽螺母（基础制动单元安装）	法式双开槽螺母 M16-10.0	NFE25411 法式双开槽螺母 M16-10.0，达克罗	无	转向架系统	个	840	
96	安装螺栓（基础制动单元）	螺栓 ISO 4017-M8X30-8.8	螺栓 ISO 4017-M8X30-8.8,达克罗	无	转向架系统	个	420	
97	安装法式双开槽螺母（基础制动单元）	法式双开槽螺母 M8-8	NFE25411 法式双开槽螺母 M8-8，达克罗	无	转向架系统	个	420	
98	安装螺母（基础制动单元）	螺母 NF E 25-411 -M8-8 FP6	螺母 NF E 25-411 -M8-8 FP6，达克罗	无	转向架系统	个	1100	
99	安装方头螺栓（基础制动单元）	M8X20	方头螺栓，非标，达克罗	36549	转向架系统	个	840	
100	齿轮箱注油口垫圈	尺寸：27×33×2,齿轮箱注油口垫圈	材质为铜	无	转向架系统	个	200	
101	齿轮箱排油口垫圈	尺寸：27×33×2,齿轮箱排油口垫圈	材质为铜	无	转向架系统	个	200	
102	方孔锁	E3-14-20	机加工不锈钢锁套·可调间距·19.1mm 尺寸，不锈钢(304 和 316 机加工)，含垫圈、锁舌以及安装螺母	E3-14-20	车体内装系统	套	14	
103	方孔锁	E3-C104-UUO	不锈钢(304 和 316 机加工)，含垫圈、锁舌以及安装螺母	E3-C104-UUO	车体内装系统	套	4	
104	通道门门锁	方孔锁结构，锁芯与锁杆一体式结构（按图纸）	转动钥匙，锁舌能自动弹回，能反锁，包含反锁装置、锁盒、锁芯、门把手，其中门把手及	方孔锁结构，锁芯与锁杆一体式结构（按图纸）	车体内装系统	套	5	

			锁芯为不锈钢材质					
105	残疾人座椅安全带	PM063M2774060300	尼龙安全带，宽度 45mm，长度 3 米，厚度 2mm，含挂扣，能自动伸缩	PM063M2774060300	车体内装系统	根	4	
106	通道门玻璃	单向钢化玻璃，4700*6900mm，双层中空，单向可视钢化玻璃	单向钢化玻璃，4700*6900mm，双层中空，单向可视钢化玻璃	无	车体内装系统	块	3	
107	遮阳帘	GZL-ZYL-DG2	编号：6590 机车半自动遮阳帘，可自动弹回，含棘轮结构，可在任意长度位置锁定	GZL-ZYL-DG2	车体内装系统	套	4	
108	T 型橡胶条	PM063T1662010002	PM063T1662010002	无	车体内装系统	块	3	
109	安全绳	PM063T1643020012	PM063T1643020012	PM063T1643020012	车体内装系统	条	30	
110	窗区挡缝条	PM063T1643020006	PM063T1643020006	PM063T1643020006	车体内装系统	条	17	
111	座椅挡缝条	PM063T1643020003	PM063T1643020003	PM063T1643020003	车体内装系统	条	25	
112	防撞片	PM055T1643020002	材质：5083-0	PM055T1643020002	车体内装系统	个	30	
113	扶手组成右	PM063T1774030100	PM063T1774030100	PM063T1774030100	车体内装系统	件	5	
114	扶手组成左	PM063T1774030200	PM063T1774030200	PM063T1774030200	车体内装系统	件	5	
115	海绵条	PMG4040020930	PMG4040020930	PMG4040020930	车体内装系统	条	3	
116	金属丝 DIA0.5 LG110	PM063T1779012000	PM063T1779012000	PM063T1779012000	车体内装系统	根	3	
117	紧急照明灯具 1894	PM063T1776010001	PM063T1776010001	PM063T1776010001	车体内装系统	件	9	

118	紧急照明灯具1894 T	PM063T1776010002	PM063T1776010002	PM063T1776010002	车体内装系统	件	9	
119	门罩板二	PM063T1629020200	PM063T1629020200	PM063T1629020200	车体内装系统	块	2	
120	门罩板三	PM063T1629020300	PM063T1629020300	PM063T1629020300	车体内装系统	块	2	
121	门罩板一	PM063T1629020100	PM063T1629020100	PM063T1629020100	车体内装系统	块	2	
122	屏风扶手管组成	PM063T1775020102	PM063T1775020102	PM063T1775020102	车体内装系统	件	5	
123	屏风卡槽	PM063T1775020104	PM063T1775020104	PM063T1775020104	车体内装系统	个	10	
124	橡胶垫	PM063T1775020103	EPDM	PM063T1775020103	车体内装系统	块	19	
125	橡胶垫块	PM063T1792000001	PM063T1792000001	PM063T1792000001	车体内装系统	块	15	
126	橡胶块1	PMG4040020100	PMG4040020100	PMG4040020100	车体内装系统	块	50	
127	橡胶块2	PMG4040021030	PMG4040021030	PMG4040021030	车体内装系统	块	6	
128	罩板安装座组成	PM063T1629020400	PM063T1629020400	PM063T1629020400	车体内装系统	个	10	
129	（客室侧护板）支架组成	PM063T1779011000	PM063T1779011000	PM063T1779011000	车体内装系统	个	2	
130	座椅屏风玻璃	PM063T1775020101	钢化玻璃，边缘圆滑，厚度8mm	PM063T1775020101	车体内装系统	块	10	
131	座椅与墙板胶条	宽度15mm，厚度一边厚，一边薄，薄边与座椅较好贴合。（适用于东莞二号线客室座椅挡缝条，提供样品参考）	橡胶材质，用于座椅与墙板之间间隙密封，采用卡式安装。	适用于东莞二号线客室座椅挡缝条，提供样品参考	车体内装系统	米	15	
132	司机室面罩	QKR030-04-00-000	/	PM063T1661010001	车体内装系统	个	1	
133	裙板1	/	/	PM063T1661020001	车体内装系统	个	1	

134	裙板 2	/	/	PM063T1661020002	车体内装系统	个	1	

★2、产品兼容要求（提供响应承诺函，加盖投标人公章）

投标人需承诺投标及提供的货物（包括零部件）必须与东莞轨道 2 号线在用设备系统硬/软件相匹配并兼容，满足原设备正常使用要求，否则其投标文件视为没有实质响应招标文件要求，为无效投标文件。

四、商务要求

1、投标人提供的货物（包括零部件）必须是制造商合法生产的、全新的、未使用过的，并完全符合制造商质量检测标准和国家质量检测标准；

2、投标人保证对其销售的货物拥有完全的所有权/处置权或取得相关授权，无任何著作权、商标权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵。若因此给采购人造成损失的，投标人应承担全部赔偿责任。

3、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4、产品有使用时效性要求的，必须保证剩余有效使用期限或质保期最少为供货产品有效使用期限或质保期的三分之二时间以上。

5、质保期不少于 1 年（货物初步验收合格之日起计算）。

注：本项目商务条款不允许负偏离，否则投标文件视为没有实质响应招标文件要求，为无效投标文件。

五、其他要求

1、本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

2、后附的采购合同仅供参考，本项目具体的合同以采购人最后确定的定稿合同为准。

3、招标文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，中标人须满足采购人的合理要求。

4、交货地点：东莞市轨道交通有限公司运营分公司东城车辆段，具体交货时间、地点以买方书面通知或合同约定为准。

5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中买方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

第三部分

投 标 人 须 知

投标人须知

一、说　明

1．适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购活动。

2. 定义

2.1“招标人”是指：东莞市轨道交通有限公司。

2.2“监管部门”是指：东莞市轨道交通有限公司党群监察部。

2.3“采购代理机构”是指：建成工程咨询股份有限公司

2.4“招标采购单位”是指：东莞市轨道交通有限公司。

2.5 合格的投标人：

1）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2）投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。

3）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

4）投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

5）本次招标不接受联合体投标。

2.6 资格审查方式：资格后审。

2.7“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，参考《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．合格的货物和服务及验收

4.1 投标人提供的货物必须满足用户需求书、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准。

4.2 投标人必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式稳定版本。

4.3 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门的检验。

4.4 投标人应保证,招标人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时,招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.5 投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

4.6 投标人必须保证提供的所有货物或服务需满足用户需求书的要求。

4.7 货物/服务验收。

4.7.1 验收工作由招标人（或招标人指定的单位）和投标人共同进行。

4.7.2 在验收时，投标人应向招标人提供货物/服务的相关资料，按招标人提出的方式验收。

4.7.3 由招标人对货物/服务的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，招标人有权拒绝接受。

5．投标费用

5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

5.2 本次招标向中标人收取的招标代理服务费，按国家有关规定执行。

(1)招标代理服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同。

(2)招标代理服务费不列在投标报价中。

(3)中标人在收到中标通知书后向采购代理机构交纳招标代理服务费。

(4)招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号为：

收款单位：建成工程咨询股份有限公司东莞分公司

开户银行：中国银行东莞东城大道支行

帐　　号：7016 5805 9503

(5)中标服务费按国家计委[计价格[2002]1980 号]文服务招标代理服务收费标准差额定率累进法计算，按货物类收费的 80%收取。详见下表：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。本项目为货物类，中标金额的各部分费率如下表：

费率类别 中标金额（万元人民币）	服务招标费率
100 万元以下	1.5%
100～500 万元	0.8%
500～1000 万元	0.45%
1000～5000 万元	0.25%
5000 万元～1 亿元	0.10%
…	…

例如：某招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元

（500－100）万元×0.8%＝3.2万元

（1000－500）万元×0.45%＝2.25万元

（5000－1000）万元×0. 25%＝10.0万元

（6000－5000）万元×0.10%＝1.0万元

合计收费=1.5＋3.2＋2.25＋10.0＋1.0＝17.95（万元）

二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（1） 投标邀请函

（2） 投标人须知

（3） 评标办法

（4） 合同书格式

（5） 用户需求书

（6） 投标文件格式

（7） 在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

6.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间以前通知招标代理机构。招标代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

7.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8. 招标文件的修改

8.1 在投标截止时间以前，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

8.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构确认。

8.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

9．投标的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。**投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准**。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10．投标文件的构成

10.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10.2 投标人应按本招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

（1）按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

（2）按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

（4）按本须知的规定提交的投标保证金；

（5）对招标文件第二部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等。

11. 投标文件编制

11.1 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

11.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

11.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律

责任，并无条件接受采购代理机构及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

12. 投标报价

12.1投标人所提供的服务均应以人民币报价。

12.2 投标人应按照“第二部分　用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

（1） 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

（2） 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

（3） 应包含服务全过程和伴随服务的其他所有费用。

11.4 每项分类服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 投标人相关证明文件

13.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

（1） 投标人《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件；

（2） 投标人的资格声明；

13.2 **证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。**

14. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

14.1 证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）服务的详细说明；

（2）详细的合同项下提供服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（3）招标人在招标文件中规定的周期内正常、连续地服务所必需的备品备件、专用工具的清单。

（4）对照招标文件要求的服务或货物，投标人逐条说明所提供的服务已对招标文件中的服务要求作出了实质性的响应；或申明与招标文件规定条文的偏差和例外。

14.2 在项目要求范围内报价；

15. 投标保证金

15.1 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。交款人与投标人名称必须一致，非投标人缴纳的报价保证金无效。

15.2 投标保证金交纳形式：电汇、银行转帐。交纳时间：投标截止时间前一天到达东莞市交通投资集团有限公司账户。

15.3 投标人应向东莞市交通投资集团有限公司提交投标保证金。

15.4 投标保证金应为人民币：从投标人帐户将投标保证金转入或汇入以下帐户：

包 A：

收款单位名称：东莞市交通投资集团有限公司

收款单位开户行：平安银行股份有限公司东莞分行

收款单位账号：30204959000186

包 B：

收款单位名称：东莞市交通投资集团有限公司

收款单位开户行：平安银行股份有限公司东莞分行

收款单位账号：30204959000185

（各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上写明采购编号）

投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标文件。

15.5 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

15.6 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在签订采购合同后 5 个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额退还。

15.7 中标人的投标保证金,在中标人与招标人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

15.8 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与招标人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

（3）中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

16. 投标的截止期、投标有效期

16.1 投标的截止时间为《投标邀请函》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒收。

16.2 从投标截止日起，投标有效期为 90 天。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意

延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

17. 投标文件的数量和签署

17.1 **投标人应提交一套正本（包括价格文件、商务文件和技术文件）、伍套副本（包括价格文件、商务文件和技术文件）和一份唱标信封的投标文件。**投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 投标人应同时提交与投标文件全部内容相同的电子文件一套（文件格式要求采用微软 Office 中文版组件制作，图片及扫描件均以 PDF 或 JPG 格式提交）。

17.3 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

17.4 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名章或签字才有效。

17.5 投标文件的“正本”及所有“副本”的封面均须加盖投标人法人公章。

17.6 投标文件的装订要求：一份投标文件由多册组成，其中投标报价表部分独立为一册，其余商务、技术部分等内容为一册或多册。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

18.2 投标文件的电子文档与其对应的正本封装在一起

18.3 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（《投标邀请函》中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

18.4 如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

18.5 为方便开标时唱标，投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”， 将其独立封装，并将下列内容单独密封入该信封。

（1） 投标函（复印件）；

（2） 投标报价表（从投标文件正本中复印）；

（3） 投标保证金进帐单复印件（加盖公章）；

（4） 折扣声明（如果有）；

（5） 法定代表人身份证明书及身份证复印件；

（6） 法定代表人授权委托书及受托人身份证复印件；

（7） 投标文件电子文件。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

20. 开标

20.1 采购代理机构在投标邀请函中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有招标人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也

可以由招标人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

20.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21 评标委员会的组成和评标方法

21.1 评标由招标人参照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，招标人代表人数、专家人数及专业构成参照政府采购规定确定。评标委员会成员随机抽取产生。

21.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评审、技术评审、价格评分。

21.3 本次评标采用综合评分法，具体的评标方法见招标文件第四部分“评标方法”。

22 授标

22.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

22.2采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

22.3 招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

22.4 中标人确定后，采购代理机构将在采购监督管理部门指定的媒体发布中标公告。招标结果公告媒体：中招联合门户网站（http://www.365trade.com.cn/）、中国采购与招标网

(http://www.chinabidding.com.cn/)；东莞市公共资源交易网（http://www.dgzb.com.cn）；东莞市交通投资集团有限公司官方网站（http://www.dgjtjt.com.cn）；东莞市轨道交通有限公司官方网站(http://www.dggdjt.com/)；建成工程咨询股份有限公司网（http://www.gzjc.com.cn/）。并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

23 替补候选人的设定与使用

23.1 评标委员会按照总得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。排名第一的推荐为中标候选人，其余按总得分由高到低依次为中标备选人，由招标人依法选定中标人。若中标候选人不能履行合同，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

六、质疑和投诉

23.2投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在递交投标文件时间截止前依法向招标人或采购代理机构向采购代理机构提出询问或质疑。招标人或采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

23.3 投标人对招标过程或评标结果有质疑或投诉的，可参照《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的，并加盖投标人公章及由法定代表人或其被授权人签署或盖章。

23.4 投标人对评标结果有质疑或投诉的，招标人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：建成工程咨询股份有限公司
地　　址：广东省东莞市南城区第一国际百安中心A座2009号
邮　　编：523000
电　　话：0769-22801999

传　　真：0769-22805999

联 系 人：陈先生

轨道公司受理部门：东莞市轨道交通有限公司党群监察部

地址：东莞市南城区东莞大道与西平二路交界处轨道交通线网控制中心

电话：0769-28639801

邮编：523073

23.5 投标人对招标人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，向采购监督管理机构投诉。

监督管理机构名称：东莞市轨道交通有限公司党群监察部

地　　址：东莞市南城区东莞大道与西平二路交界处轨道交通线网控制中心

电　　话：0769-28639801

七、 合同的订立和履行

24 合同的订立

24.1 招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.履约保证金

25.1中标人在收到采购代理机构的中标通知书后十（10）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或招标人可以接受的其它形式向招标人提交履约保证金。履约保证金金额为中标价的10%。

25.2如果中标人没有按照本须知29条规定签订合同并按30.1条要求提交履约保证金，招标人或采购代理机构将有充分理由取消中标决定，并没

收该中标人的投标保证金。在此情况下，招标人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

25.3履约保证金可以采用下列任何一种形式：

1)履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

2)采购信用担保：投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神：

3）为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，或与下列金融机构进行融资贷款或信用担保。

（1）试点地区专业担保机构：东莞市金鼎融资担保公司

地址：东莞市东城区君豪商业中心9楼

联系人：谭先生　13128070033

卢先生　13794966038

（2）上海浦东发展银行股份有限公司东城支行

地址：东莞市东城区金泽花园商住中心玉兰阁A06-08号铺

（市国土局斜对面，市供电公司隔壁）

联系人：陈小姐：13922514987

李先生：18607692998

朱小姐：18681073366

（3）中国民生银行股份有限公司东莞分行营业部

地址：东莞市南城区莞太路63号鸿福广场首层

联系人：文小姐:18688622988

（4）广东华兴银行东莞分行

地址：东莞市南城区元美路10号亨美大厦1-4楼

联系人：公司银行部负责人纪佳23889669 18122817288

产品经理李思梅23889680　18926881661

（5）东莞银行

地址：东莞市南城区鸿福路200号海德广场1栋商铺101号办公801号

联系人：业务发展部联系人：　吴悠　22113180 、18689263096

（6）广发银行股份有限公司东莞分行

地址：东莞市城区东城西路6号广发银行二楼小企业金融部

联系人：尹淑君 0679-22450215、 13580876392

B、电汇、银行汇票、支票方式等银行转帐方式（不接受现金方式）交至招标人账户：

单位名称：东莞市轨道交通有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行东莞市分行

履约保证金账号：944008010000260281

25.4 下列任何情况发生时，履约保证金将被没收：

25.4.1　成交投标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招招标人同意，将中标（成交）项目分包给他人的，招标人可依法没收其履约保证金。

25.4.2　中标（成交）投标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了招标人的利益，招标人可依法没收其履约保证金。

25.5 如果（成交）投标人没有按照上述规定执行，采购代理机构和招标人将取消该中标（成交）投标人决定，并上报监管部门。

25.6 项目验收合格后，中标（成交）投标人可向招标人提交退回履约保证金的申请，连同验收报告原件、中标（成交）通知书复印件（加盖中标（成交）投标人公章）和履约保证金汇款凭证复印件。招标人收到中标（成交）投标人的退回履约保证金申请后，7 个工作日内予以答复，并在申请书上加具意见及办理履约保证金退回手续。

25.7如果中标人提交的履约保函的有效期先于招标文件要求的履约保函有效期到达，中标人应在原提交的履约保函有效期满前15天内，无条件办理履约保函延期手续。否则视为中标人违约，招标人可在履约保函到期前将履约保函金额转为现金存入履约保证金帐户。

25.8无论是履约保证金以何种形式转入，履约保证金退回时一律以银行转账的形式原额退回到中标人的帐户。

26 合同的履行

26.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监督管理机关备案。

26.2采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。

八、适用法律

27 东莞市轨道交通有限公司、建成工程咨询股份有限公司及投标人的一切招标投标活动均参照《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分

评 标 方 法

评标方法

参照《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、总则

1．评标委员会

1.1 本次由招标人组建评标委员会。本次评标的评委会依法由5位评委组成，包括：招标人代表1人和专家4人。评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。评审专家下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1）三年内曾在参加该采购项目投标人中任职或担任顾问的；

2）配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问的；

3）与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷的；

4）任职单位为招标人单位或与参与该采购项目投标人存在行政隶属关系的；

5）参与招标文件论证的；

6）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

1.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

1.3 在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说

明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.4 如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

1.5 参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

1.6 投标文件的澄清

评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

2．评标方法

2.1 本次评标采用**综合评分法**。

2.2 本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

3．评标步骤

3.1 评审按照包 A、包 B 的顺序进行，各包组推荐两名中标候选人。

3.2 评标委员会先进行技术商务初步评审，然后进行技术、商务的详细评审，再进行价格初步审查及价格评分。只有通过技术商务初步评审的投标人才能进入技术、商务详细评审和价格初步审查。而通过价格初步审查

的投标人才能接受价格评分及参与综合得分排名。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐两位中标候选人。

4．评分及其统计

4.1 按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委评分的算术平均值即为该投标人的技术或商务得分。然后，评出投标人的价格得分。将各投标人的技术得分、商务得分和价格得分相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，综合得分相同的，按 13.1 款所述原则确定。

二、初步评审

5．评标委员会按照《资格性及符合性审查表》（见附表 1）及《价格初步审查表》（见附表 4）内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对上述《资格性及符合性审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

6．评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

7．在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和功能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务；纠正

这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

8．经评审，各包有效投标人不够 3 家时，该项目包招标失败。如各包组有效投标人都不够时，本次招标失败，重新招标。

9．无效投标的认定

9.1 按《资格性及符合性审查表》（见附表 1）及《价格初步审查表》（见附表 4）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

三、技术商务详细评审

10．技术商务详细评审是对通过初步评审的投标进行技术(服务方案)、商务的评审。

10.1 技术(服务方案)评分：评标委员会就投标人对技术响应表中各项要求的响应程度、对本项目提出的服务方案满足用户需求书的情况进行评分，各因素所占分值见《技术评审表》（附表 3），评分统计按本评标方法 4.1 条规定进行。

10.2 商务评分：各因素所占分值见《商务评审表》（附表 2），评分统计方法如前所述。

四、 价格评审

11．投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

11.1 投标价格的审查

11.1.1 评标委员会各投标人的报价进行审查（审查细则详见附表

3），如投标人的投标报价有重大漏项或重大不合理的，评标委员会将认定该投标人的价格评审不通过，将被认定为无效投标。通过价格审查的投标人才有资格接受价格评分并进入综合得分的排名。

11.1.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

11.1.3 对小型或微型企业、监狱企业投标的扶持

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审（注：参加采购活动的小型或微型企业应按照招标文件中投标文件格式提出《小型或微型企业声明函》）。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），监狱企业参加采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

11.1.4 符合小型或微型企业划分标准：

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

11.1.5 投标人为小型、微型或监狱企业且投标产品含小型、微型或监狱企业产品时，其小型、微型或监狱企业产品的价格给予 6%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型或监狱企业产品投标报价×6%。

11.1.6 小型、微型或监狱企业与大中型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的采购活动时，小型、微型或监狱企业的协议合同金额须占到联合体协议合同总额 30%或以上，且须在联合体协议和小型或微型企业声明函中书面约定，其价格将给予 2%的扣除，即：评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型、微型或监狱企业的按照规定给予其价格扣除。（联合体成员中有小型、微型企业时适用）

1.综合评分法的表述：

11.2 价格评分：

评标委员会对通过符合性检查的投标文件的投标报价进行评审，如某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料。否则，评标委员会可以否决该投标报价，视为无效投标文件。评标委员会对合格的投标人的投标报价进行详细分析、核准，检查其是否存在累加的算术错误，评标委员会将修正所有投标人的报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝。

进入价格评比投标人的投标价格最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分 60 分，高于评标基准价的报价得分公式如下：

价格得分=（Y/X）×60

X：进入价格评比的某投标人的报价；

Y：评标基准价（进入价格评比投标人的最低投标报价）；

11.3 评分总值最高为 100 分，技术、商务及价格得分分值（权重）分配：

评分项目	商务得分	技术得分	价格得分

权重	25	15	60

将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。

五、综合得分排名及中标候选人

12．综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分。

13．评标委员会将出具评标报告，并排序推荐两位中标候选人。

13.1 推荐中标候选投标人名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标人按其综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；（3）商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

13.2 评标委员会按价格评审原则对投标价格进行相应修正后，修正后的价格若高于投标价格，则中标价以投标价格为准；修正后的价格若低于投标价格，则中标价以修正后价格为准

13.3 根据评标委员会的评标结果，招标人依法确定中标人。

附表 1：初步审查表（注：本表不需要投标人填写）

资格性审查表

序号	投标人 投标有效性审查项	A 投标人	B 投标人	C 投标人	D 投标人
1	投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。				
2	投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。				
3	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。				
4	投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。				
5	本次招标不接受联合体投标。				
6	投标保证金符合要求。				
结　论					
不通过原因说明					

初 步 审 查 表

序号	投标人 投标有效性审查项	A 投标人	B 投标人	C 投标人	D 投标人
1	投标函及投标有效期符合要求				
2	按招标文件规定加盖公章、签署和装订				
3	已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书				
4	投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价（招标文件规定提交备选投标方案的除外）				
5	投标价格未超过本项目采购预算				
6	招标文件的“★”号条款满足要求				
7	无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形				
结　论					
不通过原因说明					

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

附表 2：详细评审表（1.商务评审表 、2.技术评审表 注：两表不需要投标人填写）

评审表

评分项目	商务得分	技术得分	价格得分
分值	25	15	60

适用于包 A：

序号	评分内容	评分标准
商务部分（满分 25 分）		
1	公司实力（满分 6 分）	①投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）得 1 分；具有环境管理体系认证证书（ISO14001）得 1 分；具有职业健康安全管理标准认证（OHSAS18001）得 1 分。满分 3 分，无则不得分。（证书由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书复印件加盖投标人公章。） ② 投标人 2015 年以来三年获得市级或以上工商行政部门颁发的“守合同重信用”证书，得 3 分；两年获得市级或以上工商行政部门颁发的“守合同重信用”证书，得 2 分；只有一年获得市级或以上工商行政部门颁发的“守合同重信用”证书，得 1 分；满分 3 分,无则不得分。 （提供复印件并加盖投标人公章，原件备查）
2	财务状况（满分 6 分）	①根据投标人 2016 年、2017 年、2018 年度财务审计报告，连续三年盈利，得 6 分； ②根据投标人 2016 年、2017 年、2018 年财务审计报告，近两年盈利，得 4 分； ③根据投标人 2016 年、2017 年、2018 年度财务审计报告，近一年盈利，得 2 分； ④根据投标人 2016 年、2017 年、2018 年度财务审计报告近一年未盈利或亏损，得 0 分。 （以上单项不重复计分，满分为 6 分。须提供经会计师事务所审计的审计报告并加盖公章）
3	供货业绩（满分 10 分）	①提供投标人 2016 年 1 月 1 日至本项目投标截止时间内完成的（以验收证明时间为准）轨道交通同类（电客车备件）项目销售业绩： （1）单项合同金额＞160 万，每个合同得 2 分； （2）80 万＜单项合同金额≤160 万，每个合同得 1 分； （3）40 万＜单项合同金额≤80 万，每个合同得 0.5 分； （以上三项可以合计得分，单项合同不重复计分，满分为 8 分。业绩须同时提供合同复印件加盖公章和合格的验收报告） ②投标人具有相关交通行业（城市轨道交通、城际及铁路行业）供货经验 6 年及以上，得 2 分；行业供货经验[4，6）年，得 1 分；行业供货经验[1，4）年，得

		0.5 分。满分 2 分，无则不得分。 （以投标人最初与轨道交通单位所签订合同/订单的时间为准，提供复印件加盖投标人公章，原件备查）
4	售后（保修）服务及措施（满分 3 分）	根据各投标人的售后（保修）服务方案及相应措施的合理性，可操作性对比打分： 优：在售后服务方案中有设置专人对售后服务进行全面负责及跟踪，并配置有专业的维护人员，在 1 小时内响应，24 小时内修复或更换到位的得 3 分； 良：在售后服务方案中有设置专人对售后服务进行全面负责及跟踪，并配置有专业的维护人员，在 1-2 小时内响应，24-48 小时内修复或更换到位的得 2 分； 差：在售后服务方案中有设置专人对售后服务进行全面负责及跟踪，并配置有专业的维护人员，在 2 小时以上响应，72 小时内修复或更换到位的得 1 分； 未达到以上方案标准的不得分，同时投标人投标文件中售后方案所确定的人员配置及响应时间将进入合同相应条款，如未按照上述售后方案响应的将按违约处理。
技术部分（满分 15 分）		
1	技术匹配度（满分 15 分）	根据投标人对用户需求书中的涉及运营安全的关键备品备件的技术要求进行综合评审： （1）第 1 项：螺栓 M36X240； （2）第 2 项：螺母 NFM36-8； （3）第 5 项：内六角螺栓； （4）第 6 项：支撑弹簧； （5）第 26 项：bush 衬套(橡胶垫牵引装置)； （6）第 28 项：rubber cushion 橡胶垫(橡胶垫牵引装置)； （7）第 41 项：Aeroquip hose 软管（气动装置）； （8）第 44 项：Aeroquip hose 软管（阀门装置）； （9）第 45 项：hexagon screw 六角螺钉（半自动橡胶垫牵引装置）； （10）第 47 项：supporting spring 支撑弹簧（半自动橡胶垫牵引装置）； 在满足用户需求书技术要求情况下：上述 10 项备件投标人提供的产品每项备件的规格型号、技术参数与用户需求书相匹配，并与我司 2 号线在用物资所属系统完全兼容，保证设备运行安全性的：每项得 1.5 分；与上述标准有偏差的不得分。本项满分得 15 分。
价格部分（满分 60 分）		
1	价格（60 分）	价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权重（60%）×100。
备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。		

适用于包B：

序号	评分内容	评分标准
商务部分（满分25分）		
1	公司实力 （满分6分）	①投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）得1分；具有环境管理体系认证证书（ISO14001）得1分；具有职业健康安全管理标准认证（OHSAS18001）得1分。满分3分，无则不得分。（证书由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书复印件加盖投标人公章。） ② 投标人2015年以来三年获得市级或以上工商行政部门颁发的“守合同重信用”证书，得3分；两年获得市级或以上工商行政部门颁发的“守合同重信用”证书，得2分；只有一年获得市级或以上工商行政部门颁发的“守合同重信用”证书，得1分；满分3分,无则不得分。 （提供复印件并加盖投标人公章，原件备查）
2	财务状况 （满分6分）	①根据投标人2016年、2017年、2018年度财务审计报告，连续三年盈利，得6分； ②根据投标人2016年、2017年、2018年财务审计报告，近两年盈利，得4分； ③根据投标人2016年、2017年、2018年度财务审计报告，近一年盈利，得2分； ④根据投标人2016年、2017年、2018年度财务审计报告近一年未盈利或亏损，得0分。 （以上单项不重复计分，满分为6分。须提供经会计师事务所审计的审计报告并加盖公章）
3	供货业绩 （满分10分）	①提供投标人2016年1月1日至本项目投标截止时间内完成的（以验收证明时间为准）轨道交通同类（电客车备件）项目销售业绩： （1）单项合同金额＞350万，每个合同得2分； （2）180万＜单项合同金额≤350万，每个合同得1分； （3）90万＜单项合同金额≤180万，每个合同得0.5分； （以上三项可以合计得分，单项合同不重复计分，满分为8分。业绩须同时提供合同复印件加盖公章和合格的验收报告） ②投标人具有相关交通行业（城市轨道交通、城际及铁路行业）供货经验6年及以上，得2分；行业供货经验[4，6）年，得1分；行业供货经验[1，4）年，得0.5分。满分2分，无则不得分。 （以投标人最初与轨道交通单位所签订合同/订单的时间为准，提供复印件加盖投标人公章，原件备查）

4	售后（保修）服务及措施（满分 3 分）	根据各投标人的售后（保修）服务方案及相应措施的合理性，可操作性对比打分： 优：在售后服务方案中有设置专人对售后服务进行全面负责及跟踪，并配置有专业的维护人员，在 1 小时内响应，24 小时内修复或更换到位的得 3 分； 良：在售后服务方案中有设置专人对售后服务进行全面负责及跟踪，并配置有专业的维护人员，在 1-2 小时内响应，24-48 小时内修复或更换到位的得 2 分； 差：在售后服务方案中有设置专人对售后服务进行全面负责及跟踪，并配置有专业的维护人员，在 2 小时以上响应，72 小时内修复或更换到位的得 1 分； 未达到以上方案标准的不得分，同时投标人投标文件中售后方案所确定的人员配置及响应时间将进入合同相应条款，如未按照上述售后方案响应的将按违约处理。
技术部分（满分 15 分）		
1	技术匹配度（满分 15 分）	根据投标人对用户需求书中的涉及运营安全的关键备品备件的技术要求进行综合评审： （1）第 2 项：二系可调垫片； （2）第 3 项：二系可调垫片； （3）第 14 项：连杆上下部关节轴承（含防尘橡胶套）； （4）第 16 项：接地碳刷压盖； （5）第 17 项：一系弹性节点； （6）第 20 项：牵引拉杆节点（中央牵引装置）； （7）第 21 项：中心牵引节点（中央牵引装置）； （8）第 23 项：联轴节； （9）第 50 项：联轴节螺栓； （10）第 132 项：司机室面罩； 在满足用户需求书技术要求情况下：上述 10 项备件投标人提供的产品每项备件的规格型号、技术参数与用户需求书相匹配，并与我司 2 号线在用物资所属系统完全兼容，保证设备运行安全性的：每项得 1.5 分；与上述标准有偏差的不得分。本项满分得 15 分。
价格部分（满分 60 分）		
1	价格（60 分）	价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权重（60%）×100。
备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。		

附表 3：价格初步审查表（注：本表不需要投标人填写）

价格初步审查表

序　号	投标人	投标文件价格部分齐全	投标文件价格部分的签署合格	投标价格是固定价	投标报价无漏项且无重大不合理	是否通过进入下一阶段评议
1						
2						
3						
4						
打“×”的原因详细说明：						

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“符合”标记为“○”，“不符合”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

第五部分

合 同 格 式

（适用于包A和包B）

东莞市轨道交通有限公司

运营分公司2020年电客车架修备品备件

____包采购合同

合同编号：

买方：东莞市轨道交通有限公司

卖方：

年　　月　　东莞

买方：　　卖方：

电话：　　电话：

传真：　　传真：

地址：　　地址：

邮编：　　邮编：

本合同为_____采购合同。

根据_____采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，本着平等互利和诚实信用的原则，签订本合同，并共同遵守如下条款：

一、 合同金额

_____合同金额为（大写）：_____（¥　　元），不含税金额为人民币（大写）：_____（¥　　元），税额为人民币（大写）：_____（¥　　元）。价款和发票以不含税价为准，在合同执行中由于税务机关调整税率的，相应调整税额。

本合同金额（单价和总价）已包含了卖方的设计、生产、随机零配件、包装、运输、装卸、保险、技术服务、检验检测、培训、质保期服务、售后期服务等发生的所有可预见和不可预见的费用及一切税费。

注：货物的技术规格和要求（产地、制造商）应符合“货物清单”的要求，且与买方要求的规格型号（买方提供）保持一致，货币以人民币进行结算。

二、货物内容

详见附件。

三、货物要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中买方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.如卖方所供产品有使用时效性要求的，必须保证剩余有效使用期限或质保期最少为供货产品有效使用期限或质保期的三分之二时间以上，否则，买方有权拒收。

6.卖方应将用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给买方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

7.卖方所交付货物的技术规格和要求应当满足或优于用户需求书中的技术规格和要求，且与买方要求的样品（卖方提供）保持一致。

8.卖方提供的货物（包括零部件）必须与东莞轨道2号线在用设备系统硬/软件相匹配并兼容。

四、交货要求

1.交货时间

交货时间自合同生效之日算起，具体交货期详见实际供货清单（交货期）。卖方负责货物的运输、装卸、保管、验收及相关服务等，并在买方指定交货地点交付买方验收；卖方交付货物时应向买方提供货物的使用说明及其他相关资料。

2.交货地点

交货地点为东莞市茶山镇茶山北路东城车辆段（买方指定位置）；物资部仓储管理室收货联系人：**先生，联系电话：0769-8817****，请在发货前提前一天通知仓库联系人。

卖方交货前应做好货物的防潮、防淋、防窃、防晒等注意事项。

3.运输、装卸、保险

卖方负责货物的运输、装卸、保险及相关服务，并在买方指定交货地点交付买方验收。卖方在交付货物时应向买方提供货物的使用说明及其他相关资料。

卖方应在货物运送买方指定地点前___通知买方，并对所有货物和其他相关货物的包装、装载、运输、接收、卸货、保存和保护负责。卖方应保障并使买方免于因货物运输的损坏而遭受损害、损失和产生的其他费用，并协商及支付由于运输所导致的索赔。

卖方应办理货物在运抵合同规定地点途中的保险及卖方派往买方服务人员的保险，保险费已包含在合同价格中。

4.包装

（1）除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

（2）每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

（3）卖方应在每件包装箱的相邻四侧以醒目的中文做出下列标记：

①收货人；②合同号；③目的地；④货物名称；

⑤箱号；⑥毛重/净重；⑦尺寸｛长×宽×高，以厘米或cm计｝；

（4）卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和

运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。

（5）若卖方在进行货物装卸或配套服务时造成第三方人身或财务损失的，由卖方承担赔偿责任。

五、检验与验收

1.在交货前，卖方应保证货物的包装完整无损。

2.货物运抵现场后，卖方应自费派遣人员前往买方现场参加开箱检验。如果卖方代表未能及时到达现场，买方有权单独进行开箱检验。

3.买卖双方应对货物的包装、书面资料、外观、规格、数量进行检查和检验。

4.详细检验和验收方法按照东莞市轨道交通有限公司运营分公司相关规定执行。

5.最终验收：合同规定质保期满后30天内，买方应组织最终验收，以确认卖方所提供货物满足本合同规定，验收合格后，买方开具最终验收合格证书。

六、质量保证

1.卖方保证合同项下提供的全部货物必须是全新的并且没有设计、材料及工艺上的缺陷，完全符合合同规定的质量、规格、性能的要求和质量标准；如属于进口产品，需有相关产品质量合格证明或合法渠道证明，且需提供中文说明书和相关资料并提供检验和验收方法、步骤及内容。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，买方有权解除本合同，并按违约或欺诈行为追究责任。

2.在正常操作条件下，卖方保证合同项下卖方所提供的货物不会因为任何潜在缺陷发生安全事故；若因卖方所提供的货物缺陷导致买方损失，由卖方承担全部责任。

3.如果卖方接到买方要求其弥补缺陷的通知后,没有在商定的时间内采取补救措施,在书面通知卖方后,买方可以自行采取补救措施,但其风险和费用将由卖方负责,同时买方根据合同规定对卖方行使的其它权利不受影响。

4.需送检的货物,卖方负责支付该部分计量检测费用;如买方初次送检出现不合格产品,卖方应无条件退换。在任何情况下,任何检验、测试的风险由卖方承担,任何检验、测试的结果均不免除卖方的合同责任。

七、付款

本合同价格支付应通过买方在中国指定的银行支付给卖方在中国指定的银行账户。

1.履约保证金

①本合同履约保证金为（合同价的5%）人民币***元整(小写:¥***元)。卖方在双方签订本合同十个工作日前以银行转帐方式向买方提交履约保证金,转账时需在备注上写明项目名称,买方开具相应收据。

开户名：东莞市轨道交通有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行东莞市分行

账　号：944008010000260281

②卖方不能履行本合同条款任何一项义务的情况下,买方有权扣除或不退还履约保证金。卖方被扣除履约保证金的部分应在10个工作日内补齐,如遇合同支付阶段时,卖方应在买方进行合同支付前将履约保证金补齐,否则买方有权提出终止合同和使用其它备选供货商,按合同违约处理,由此给买方带来的经济损失由卖方承担。

③在卖方完成合同所有供货,经买方验收合格并通过质保期后（履约保证金转为质量保证金),卖方按买方规定流程提交相关资料

进行申请退还，经过买方审批通过后，买方将在20个工作日内办理全额无息退还。如在退还履约保证金时发生本合同约定的费用，则在履约保证金金额内扣减相应费用后将履约保证金余额退还。

④履约保证金应采用与本合同价格相同的货币。

2.验收合格付款

货物分批到货，分批付款（暂定三批）。合同签订后，卖方完成当批货物供货并验收合格，买方在收到由卖方提供相关材料后经买方审核无误后20个工作日内支付该批货物总价的95%；卖方完成合同全部货物供货并完成结算手续，买方在收到卖方提供的相关材料并经买方审核无误后20个工作日内支付至结算总额的100%。

① 卖方开具的金额为货物总价支付百分之一百(100%)的合法有效的增值税专用发票一份，发票抬头为东莞市轨道交通有限公司。

② 卖方出具的支付申请一份。

③ 货物到货签收单及验收合格证明一份。

3.由于卖方提供的增值税发票不符合税法法规规定或者开票有误的，买方将有权拒收并要求重开。

4.卖方提供的增值税专用发票时应书面签收，由于卖方未及时提交增值税专用发票，导致买方未在税法法规规定的认证期内认证进项税额的，买方将有权退票。

5.如果发生按照税务规定应开具红字发票的情形，卖方将在双方确认后30日内向买方开具符合税务规定的红字发票，开票后10日内送达我司签收。

6.如买方发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项需卖方配合的，卖方应按照买方要求予以配合。如卖方发生被税

务机关稽查、调查、质询等税务检查事项涉及买方业务的，应在知悉后3日内书面通知买方。

八、质保期

1.质量保证期为货物初步验收证书签发日起__年，从买方出具初步验收合格证起开始计算。质保期内如任何部件因非买方原因/过失而损坏，由卖方在__7__ 个工作日内修复或更换，修复不好或经过三次修复仍不好应给予更换，如不能更换的，予以退货，造成买方的损失由卖方负责，买方应尽快以书面形式或口头通知卖方，并向卖方提出索赔。

2.若卖方不能在买方规定的时间内完成货物的维修、更换、重新设计、安装或重新调试等，则买方有权自行或委托第三方进行维修、更换、重新设计、安装或重新调试等工作，发生的所有费用及风险均由卖方承担，买方有权在应退给卖方的保证金中将此费用扣除。并且买方的上述行为不免除卖方依据合同规定应承担的任何责任。

3.在质保期结束时，须由卖方专业工程师对全部货物进行一次全面的检验测试，任何缺陷必须由卖方自费修理。在修复后，卖方必须将缺陷原因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等书面报告给买方，由买方认可。

4.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过_60_天则质保期重新计算。

5.对买方的服务通知，卖方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，卖方须在48小时内免费提供相同规格的产品予买方临时替代使用。质保期外的维护服务卖方需在24小时内到现场解决问题。

九、知识产权

1.因卖方为实施本合同而向买方提供的任何产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由卖方承担由此引起的一切法律和经济上的责任。

2.卖方保证依据本合同所提供的任何产品、资料、物件及服务均不构成对第三方合法权益的侵犯，包括但不限于知识产权。即买方在中国使用卖方提供的产品、产品的任何一部分，资料或服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权和其他知识产权的起诉。

3.卖方为实施本合同及其缺陷修补，需使用第三人专利，专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，在签订合同时，应向买方说明知识产权的权利人，名称等权利状况，相应知识产权使用费由卖方负责支付。

4.在卖方履行合同过程中，需增加使用第三人专利、专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，卖方应取得买方同意，所使用的知识产权应支付的费用由卖方承担。

5.因卖方提供的任何产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由卖方负责与第三人交涉、参加诉讼、进行辩护，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任。上述纠纷包括但不限于因卖方拥有或者有权许可的知识产权存在瑕疵导致产品瑕疵引起的索赔、诉讼或损失，因上述知识产权未在中国申请知识产权保护或海关备案而引起的侵权纠纷。

6.如卖方拒绝或怠于履行上述义务的，买方有权解除合同。买方被第三方起诉或以其它方式追究责任，卖方应赔偿因买方被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于买方所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

十、违约责任与赔偿损失

1.卖方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，买方有权拒收，并且卖方须向买方支付本合同总价 20% 的违约金。

2.卖方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰ 的数额向买方支付违约金；逾期半个月以上的，买方有权终止合同，由此造成的买方经济损失由卖方承担。

3. 卖方在质保期或者延长的质保期内不按合同规定履行义务的，按合同总价的 1‰ 的数额向买方支付违约金。

4. 若由于卖方原因（包括但不限于卖方提供货物的潜在缺陷）导致安全事故，卖方应赔偿买方及第三方因此产生的损失，同时每发生一次，卖方按照合同总价的10%向买方支付违约金。如安全事故导致人身伤亡的，则卖方在承担上述违约责任的同时还须按照国家、事故发生地点的省市的有关规定对伤亡人员进行赔偿。上述情况下，买方也可直接书面通知卖方解除部分或全部合同，并且要求卖方按解除部分总价的20%向买方支付违约金。

5.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、不可抗力

本条所述的“不可抗力”系指签约各方在缔结合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、洪水、台风、地震等。

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、争议的解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2.本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十三、合同的转让和分包

1.本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2.卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如买方发现卖方转包或分包证据，卖方立刻失去继续供货资格，卖方不得破坏现场与施工效果，买方不再付款。

十四、合同的解除或终止

1.合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2.违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部份或全部合同：①没有买方的书面同意转让合同或将部分或整个合同项目分包出去；②如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

③适用于本合同中约定的可以解除或终止合同的条款。

十五、税和关税

1.中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

2.中国政府根据现行税法规定对卖方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由卖方负担。

十六、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十七、适用法律

本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十八、合同修改

除了双方签署书面补充合同，或按买方要求办理变更手续外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

十九、其他

1.本合同所有附件、采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.合同产生的印刷费用由卖方支付。

5.买方货物的送货地点，如有电梯，需无偿提供给卖方使用。

7.买方相关人员配合卖方送货、安装及验收等工作。

8. 本合同正本一式__贰__份，买卖双方各执__壹__份；副本一式__拾__份，买方执__玖__份，卖方执__壹__份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

本合同合计___页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：东莞市轨道交通有限公司	卖方（盖章）：
法定代表人(授权代表)：	法定代表人(授权代表)：
地址：东莞市南城街道新城社区东莞大道116号	地址：
电话：（0769）28639851	电话：
传真：（0769）22210608	传真：
开户银行：中国工商银行东莞南城支行	开户银行：
账号：2010021109200180266	账号：

纳税人识别号：91441900692400485M

签约时间：2019 年　　月　　日

签约地点：东莞市南城区

合同附件(合同编号***)

附件：1.

2.

第六部分

投 标 文 件 格 式

投标\响应文件（货物类）

货物类项目投标/响应文件

一、　自查表

二、　资格性文件

三、　商务部分

四、　技术部分

五、　价格部分

注：1. 请投标人/响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标/响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 开标/报价一览表

……

东 莞 市 政 府 采 购

投 标 / 响 应 文 件
（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：_____

采购项目名称：_____

投标人/响应供应商名称：_____

日期：_____年_____月_____日

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容		采购文件要求	自查结论	证明资料
资格性检查	投标/响应函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	□通过 □不通过	见投标/响应文件第（）页
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	□通过 □不通过	见投标/响应文件第（）页
	保证金（投标保证金交纳凭证）	人民币 元整（￥ 元）（转帐、电汇的提供银行进账单复印件加盖公章，《政府采购投标担保函》必须在递交投标文件截止时间前(办公时间内)提交到采购代理机构）	□通过 □不通过	见投标/响应文件第（）页
	准入条件(关于资格的声明函)	能独立承担民事责任，具有从事本项目的能力。（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章)	□通过 □不通过	见投标/响应文件第（）页
	其他要求	按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料	□通过 □不通过	见投标/响应文件第（）页
符合性审查	报价人的合格性	在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚	□通过 □不通过	见投标/响应文件第（）页
	技术要求	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求	□通过 □不通过	见投标/响应文件第（）页
	商务要求	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求	□通过 □不通过	见投标/响应文件第（）页
	报价要求	报价方案是唯一确定	□通过 □不通过	见投标/响应文件第（）页
	其它	实质性响应招标/谈判文件中规定的其它情况	□通过 □不通过	见投标/响应文件第（）页

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人/响应供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

1.2 评审项目投标/响应资料表

评审分项	评审细则	证明文件
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页
		见投标/响应文件第（）页

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人/响应供应商名称（签章）：_____

日期：　　年　　月　　日

二、资格性文件

2.1 投标/响应函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号）项目招标/谈判采购货物及服务的投标/谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本___份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标/谈判文件的各项要求，遵守招标/谈判文件中的各项规定，按招标/谈判文件的要求提供报价；我方承诺所投的货物（包括零部件）与东莞轨道2号线在用设备系统硬/软件相匹配并兼容,满足原设备正常使用要求，否则我方投标文件视为没有实质响应招标文件要求，为无效投标文件。

2.投标/谈判有效期为递交投标/响应文件之日起 90 天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标/谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标/谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

7.我方同意按招标/谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人/响应供应商：_____

地址：_____

传真：_____

电话：_____

电子邮件：_____

投标人/响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：_____

投标人/响应供应商名称(公章)：_____

开户银行：_____

帐号：_____

日期：_____

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：　　单位：　　（盖章）

附：代表人性别：　　年龄：　　身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：　　经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

_____。

授权单位：　　（盖章）　　法定代表人　　（签名或盖私章）

有效期限：至　　年　　月　　日　　签发日期：

附：代理人性别：　　年龄：　　职务：　　身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：　　经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

附表：

联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标/响应供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目标号）的投标/响应活动。经各方充分协商一致，就项目的投标/谈判响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标/谈判响应供应商的身份共同参加本项目的投标/谈判响应。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标/成交，联合体各方共同与（采购人）或（政府采购代理机构）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标/谈判响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照投标/谈判文件的各项要求，递交投标/谈判响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标/成交，联合体各方共同与（采购人）或（政府采购代理机构）签订合同书，并就中标/成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标/谈判响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标/谈判响应单位的项目组成员参加本项目投标/谈判响应。因发生上述问题导致联合体投标/谈判响应成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标/谈判有效期内有效，如获中标/成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式　份，随投标/响应文件装订___份，送采购人___份，联合体成员各一份；副本一式___份，联合体成员各执___ 份。

甲公司全称：（盖章）　　乙公司全称：（盖章）……公司全称（盖章）法定代表人：（签字）　　法定代表人（签字）　法定代表人（签字）

年　　月　　日　　年　月　日　　年　月　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

2．3投标/谈判保证金交纳凭证

（采购人/政府采购代理机构）：

（投标人/响应供应商全称）参加贵方组织的、采购项目编号为_____的采购活动。按招标/谈判文件的规定，已通过（转帐、电汇、保函等）形式交纳人民币（大写）_____元的投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商名称：_____

投标人/响应供应商开户银行：_____

投标人/响应供应商银行帐号：_____

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人/响应供应商名称（签章）：_____

日期：　　年　　月　　日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人/响应供应商投标/谈判响应时，应当按招标/谈判文件要求交纳投标/谈判保证金。投标/谈判保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标/成交通知书发出后五个工作日内凭投标人/响应供应商归还的投标/谈判保证金收据退还未中标/成交供应商的投标/谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标/成交供应商的投标/谈判保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:_____采购项目编号：_____包(组)号：_____）投标/谈判邀请，本签字人愿意参加投标/谈判响应，提供招标/谈判文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、　……

2、

3、

（相关证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人/响应供应商名称（签章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人/响应供应商生产的投标/谈判标的）

（招标采购单位）：

我方（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在（制造商地址）（总代理地址）。兹授权（投标人/响应供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为_____、项目名称：_____）的招标/谈判文件要求提供的由我方制造（或总代理）的（投标/响应标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人/响应供应商合作者身份来约束自己，并对该投标/谈判响应共同和分别负责。

3.我方兹授权（投标人/响应供应商名称）全权办理和履行此项目招标/谈判文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人/响应供应商名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人/响应供应商未中标/成交，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于_____年__月__日签署本文件，（投标人/响应供应商名称）于_年__月__日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：　（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：_____

部门：_____

投标人/响应供应商名称：　（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：_____

部门：_____

年　月　日

三、商务部分

3.1 投标人/响应供应商综合概况

一、投标人/响应供应商情况介绍表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>地址</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td></td><td>法人代表</td><td></td><td>职务</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经济类型</td><td></td><td>授权代表</td><td></td><td>职务</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>邮编</td><td></td><td>电话</td><td></td><td>传真</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>单位简介及机构设置</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>单位优势及特长</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">单位概况</td><td>注册资本</td><td>万元</td><td>占地面积</td><td colspan="3">M^2</td></tr>
<tr><td>职工总数</td><td>人</td><td>建筑面积</td><td colspan="3">M^2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资产情况</td><td>净资产</td><td>万元</td><td>固定资产原值</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td>负债</td><td>万元</td><td>固定资产净值</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财务状况</td><td>年度</td><td>主营收入（万元）</td><td>收入总额（万元）</td><td>利润总额（万元）</td><td>净利润（万元）</td><td>资产负债率</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）投标人/响应供应商必须提供近____ 年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

分项	基 本 情 况	联系人/联系电话/传真

华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家	单位名称： 地　　址： 销售负责人：	Name: Tel: Fax:
关键设备 合法来源渠道 （1）	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel: Fax:
关键设备 合法来源渠道 （2）	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel: Fax:
设在广东省内的 售后服务机构情况	机构名称： 地　　址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理	Name: Tel: Fax:

三、同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
…				

注：业绩是必须以投标人/响应供应商名义完成并已验收的项目。投标人/响应供应商必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机

总负责人						
其他主要技术人员						
	…					

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定　年　月　　日	签定合同并生效	
2	月　　日—　　月　　日		
3	月　　日—　　月　　日		
4	月　　日—　　月　　日	质保期	

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人/响应供应商名称（签章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

3.2 商务条款响应表

一般商务条款响应表（根据具体项目进行调整）

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务		
4	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）		
5	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告		
6	在近____ 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于___项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的____%，并可提供对应项目的客户验收评价。（按照招文内容自行填写）		
7	投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90天，中标/成交单位有效期至项目验收之日。		
8	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
9	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价		
10	主要关键设备均为近_____个月内原厂生产的非淘汰类全新产品。（按照招文内容自行填写）		
11	交货完工期：合同生效后___天内完成并可交付验收。（按照招文内容自行填写）		
12	质保期：验收交付之日起____年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。（按照招文内容自行填写）		
13	满足对售后服务的各项要求，在　　设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构。（按照招文内容自行填写）		
14	同意接受合同范本所列述的各项条款		
15	同意按本项目要求缴付相关款项		
16	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
17	其它商务条款偏离说明：		

注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人/响应供应商名称（签章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；

2. 应急维修时间安排；

3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员(包括厂商认证工程师等人员)；

4. 维修服务收费标准；

5. 制造商的技术支持；

6. 其它服务承诺；

7. 培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人/响应供应商名称（签章）：_____

日期：_____年_____ 月____ 日

四、技术部分

4.1 货物说明一览表

货物名称	规格及型号	数量	交货期	备注

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人/响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人/响应供应商名称（签章）：_____

日期：　　年　　月　　日

4.2 技术条款响应表

一般技术条款响应表

序号	招标/谈判规格/要求	投标/响应实际参数（投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/谈判要求）	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
…				

注：

1. 投标人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。

2. 投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人/响应供应商名称（签章）：_____

日期：　　年　　月　　日

4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1. 设备配置简介
2. 设备技术特点说明及详细方案

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人/响应供应商名称（签章）：_____

日期：　　年　　月　　日

4.4 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标/谈判的技术方案中，采用符合政策的自主创新产品、环保标志产品、节能产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

类别	主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标）	制造商/开发商	认证证书编号	使用价值量占总金额比重 （累计　　%）
环保标志产品				
节能产品				
自主创新产品				
说明				

注：1. “自主创新技术、环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人/响应供应商名称（签章）：_____

日期：　　年　　月　　日

4.5 承诺函

承诺函

为响应你方组织的 _____采购项目的招标[采购编号为：_____]。

我方承诺所投的货物（包括零部件）与东莞轨道2号线在用设备系统硬/软件相匹配并兼容，满足原设备正常使用要求，否则我方投标文件视为没有实质响应招标文件要求，为无效投标文件。

特此承诺！

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人/响应供应商名称（签章）：_____

日期：　　年　　月　　日

五、价格部分

5.1 开标/报价一览表

分项	金额(元)
设备费用 （设备名称）	
各种税费	
运输费	
其他费用	
总报价	（大写）人民币　　元整（￥　　元）
备注：详细内容见《投标明细报价表》。	

注：1.投标人/响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标/响应文件的必要文件，是投标/响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人/响应供应商名称（签章）：_____

日期：　　年　　月　　日

5.2 投标明细报价表

采购项目名称:_____

采购项目编号:　　包(组)号:

:

一、货物、设备及材料类详列

序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
1							
2							
……							
合　　计			数量合计：			报价合计：　元	

二、施工安装工程与服务类详列

序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	广东省现市场零售价
1							
2							
……							
合　　计			数量合计：			报价合计：　元	

三、其他费用

序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说　明
1							
2							
……							
合　　计			数量合计：			报价合计：　元	

四、报价汇总：人民币　　元。（以上各合计项与开标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准）

五、其他参考费用　（下列报价不列入投标/报价总价内）

分　项	名　称	规格型号	制造商	单价	使用周期 /寿命
常用易损件及配件					

质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：

注：1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标/报价一览表》一致。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人/响应供应商名称（签章）：_____

日期：　　年　　月　　日