

中标候选人公示

莞番高速三期工程松山湖特大桥、东坑跨线桥悬浇挂篮段、莞樟路下穿生态园大道及上跨广深铁路双层桥施工监控（招标编号：JG2022-11550）项目招标评标工作已经完成，评标委员会向招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。

按规定，现将中标候选人情况予以公示（公示时间从2022年5月6日至2022年5月9日止），具体如下：

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
单位名称	西安长大公路工程检测中心有限公司	陕西西公院工程试验检测有限公司	陕西高速公路工程试验检测有限公司
投标人报价（万元）	175.8518	174.1498	175.0300
其他公示内容	中标候选人投标的项目负责人、响应招标文件要求的资格能力条件等其他相关公示内容详见附件。		

评标委员会根据招标文件规定的评标程序及方法对各投标单位的投标文件进行了综合评审和打分，所有投标单位均通过资格审查。

根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定办理。投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门（招标人）：东莞市路桥投资建设有限公司
联系电话：0769-28091693、0769-28091680 邮编：523000
联系地址：东莞市东城街道狮龙路13号

招标投标监督部门：东莞市交通运输局
联系电话：0769-22002157、0769-22002153 邮编：523000
联系地址：东莞市东城区立新交通大厦六楼

附件：中标候选人的公示信息表

招标人：东莞市路桥投资建设有限公司


公示日期：2022年5月5日



3.中标候选人公示信息表

莞番高速三期工程松山湖特大桥、东坑跨线桥悬浇挂篮段、莞樟路下穿生态园大道及上跨广深铁路双层桥施工监控（JG2022-11550）的评标工作已经完成，评标委员会向招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。按规定，现将中标候选人情况予以公示，具体如下：

（一）中标候选人情况表

1、投标单位基本情况			
投标人名称	西安长大公路工程检测中心有限公司		
注册地址	西安市雁塔区南二环中段		
营业执照号	916101132942584957	注册资金（万元）	伍拾万元人民币
法定代表人 姓名	张景涛	技术负责人 姓名	常小马
经营范围	公路工程的检测、监控、试验、技术咨询及技术服务；仪器、仪表研制开发。公路工程结构物维修养护。		
资质、等级	公路工程综合甲级		
2、对本项目的投标情况			
投标保证金 递交形式	账户电子汇款	投标保证金 递交金额	¥35000.0
投标有效期	自开标日起 120 个日历日	工期	暂定 10 个月
投标价（万元）	小写：1,75.8518 万元		
其他纳入评审评分 的承诺 （如果有）	无		
备注			



(二) 投标文件填报的拟投入本项目的负责人情况表

项目负责人	姓名	证书及其性质			
	程高	证书名称	证书编号	颁发部门	颁发时间
		职称证	20190382SZB000037497	陕西省人力资源 和社会保障厅	2019.11.25
		试验检测工程 师	31620201101020026061	交通运输部职业 资格中心	2020.11.15
业绩项目名称		深圳外环高速公路东莞段第二合同段塘厦高架桥转体施工监测 福贡木尼玛大桥连续梁桥施工控制技术与施工监控及验算 怒江渡口大桥钢箱系杆拱桥施工控制技术与施工监控及验算 苏龙珠黄河特大钢管拱桥施工控制技术与施工监控及验算			

(三) 投标文件中填报的项目业绩情况表

序号	项目名称	长度(跨度)M (规模情况)	完成时间
1	深圳外环高速公路东莞段第二合同段塘厦高架桥转体施工监测	塘厦高架桥主桥跨径 2×82.5m, 转体施工	2020 年 12 月
2	福贡木尼玛大桥连续梁桥施工控制技术与施工监控及验算	67m+122m+67m 预应力混凝土变高连续梁桥	2021 年 11 月

3	怒江渡口大桥钢箱系杆拱桥施工控制技术与施工监控及验算	主跨 140m 下承式钢箱系杆拱	2020 年 8 月
4	马莲河特大桥、郭家沟大桥桥梁监控量测	马莲河特大桥、郭家沟大桥主桥结构分别为 $(92.75+6\times 170+92.75)$ m 和 $(68.5+125+68.5)$ m 的预应力混凝土连续刚构桥	2019 年 12 月
5	卧龙沟 3 号特大桥施工监控	卧龙沟 3 号特大桥左幅孔径为 $(2\times 40)+75+3\times 140+75+2\times (4\times 40)$ m, 右幅孔径为 $(2\times 40)+75+3\times 140+75+3\times (3\times 40)$ m, 主桥采用预应力混凝土变截面连续梁	2020 年 8 月
6	宝鸡市联盟路渭河大桥监控项目	主跨 200m 的空间双索面自锚式悬索桥	2020 年 6 月
7	苏龙珠黄河特大桥钢管拱桥施工控制技术与施工监控及验算	主跨 220m 上承式钢管混凝土拱桥	2018 年 11 月
8	G3011 敦当高速公路阿尔金山隧道监控量测	阿尔金山隧道长度为 1501 延米	2021 年 11 月
9	中交第三公路工程局有限公司西会公路 A3 合同段隧道监测检测技术服务合同	西会公路 A3 合同段隧道长 3163 延米	2020 年 12 月

根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定办理。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

注：请投标人填报好相关信息，以便招标人需要时用于公示。投标人所填报的信息必须与投标文件中提供的相关材料相对应（在本表后无需再附相关证明材料），如果不对应，招标人及主管部门可按投标人提供虚假资料处理。



3.中标候选人公示信息表

莞番高速三期工程松山湖特大桥、东坑跨线桥悬浇挂篮段、莞樟路下穿生态园大道及上跨广深铁路双层桥施工监控（JG2022-11550）的评标工作已经完成，评标委员会向招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。按规定，现将中标候选人情况予以公示，具体如下：

（一）中标候选人情况表

1、投标单位基本情况			
投标人名称	陕西西公院工程试验检测有限公司		
注册地址	陕西省西安市高新区高新六路 60 号西安公路研究院大楼 14 层 1412 室		
营业执照号	91610131MA6W05AUX5	注册资金（万元）	5000
法定代表人姓名	钱学东	技术负责人姓名	赵秋林
经营范围	公路工程、机电工程检测；公路机电产品检测；道路、桥梁、隧道、交通安全设施的试验、检测、技术评定；公路工程安全性、耐久性检查及方案建议；公路工程设计；工程技术研究；工程咨询服务；竣工资料的整理归档；仪器设备租赁、研发及检定；工程质量信息管理及维护		
资质、等级	公路工程综合甲级		
2、对本项目的投标情况			
投标保证金 递交形式	银行转账	投标保证金 递交金额	35000
投标有效期	自开标日起 120 个日历日	工期	10 个月
投标价（万元）	小写：174.1498 万元		
其他纳入评审评分 的承诺 （如果有）			
备注			

(二) 投标文件填报的拟投入本项目的负责人情况表

项目负责人	姓名	证书及其性质			
	王中岳	证书名称	证书编号	颁发部门	颁发时间
		职称证	陕人职字【2013】310号	陕西省人民政府	2013.7.10
		试验检测工程师证	(公路) 检师0921127Q	交通部基础质量监督总站	2009.7.25
业绩项目名称		黄陵县暖泉沟大桥施工监控 宝鸡至坎坪高速公路路基桥隧工程第三方试验检测服务 王家河特大桥施工监控量测 贵州省正安至习水高速公路 PPP 项目桥梁监控量测			



(三) 投标文件中填报的项目业绩情况表

序号	项目名称	长度(跨度) M (规模情况)	完成时间
1	黄陵县暖泉沟大桥施工监控	76+140+76	2019年8月
2	贵州省正安至习水高速公路 PPP 项目桥梁监控量测	3*40+81+150+81+4*40 4*40+66+120+66+2*40 4*40+66+120+66+1*40 7*30+66+120+66+1*30 3*30+66+120+66+1*30 3*40+65+120+65+3*40 3*40+65+120+65+3*40 40+60+2*110+60+21*40 40+60+2*110+60+21*40 2*40+ (65+2*120+65) +2*40 2*40+ (65+2*120+65) +2*40	2018年6月
3	王家河特大桥施工监控量测	80+230*4+80	2021年8月
4	211 国道旬阳过境隧道群及汉江大桥工程桥梁、隧道施工监控服务	2*100	2019年4月
5	宝鸡至坎坪高速公路路基桥隧工程第三方试验检测服务	60+80+2*150+60+20*50	2019年4月

根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定办理。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。

注:请投标人填报好相关信息,以便招标人需要时用于公示。投标人所填报的信息必须与投标文件中提供的相关材料相对应(在本表后无需再附相关证明材料),如果不对应,招标人及主管部门可按投标人提供虚假资料处理。

3.中标候选人公示信息表

莞番高速三期工程松山湖特大桥、东坑跨线桥悬浇挂篮段、莞樟路下穿生态园大道及上跨广深铁路双层桥施工监控（项目名称）（JG2022-11550 招标编号）的评标工作已经完成，评标委员会向招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。按规定，现将中标候选人情况予以公示，具体如下：

（一）中标候选人情况表

1、投标单位基本情况			
投标人名称	陕西高速公路工程试验检测有限公司		
注册地址	陕西省西安市未央区六村堡丰产路 57 号		
营业执照号	91610000755240029T	注册资金（万元）	790 万元
法定代表人姓名	王小雄	技术负责人姓名	邵永军 /张士兵
经营范围	工程施工新工艺、新材料、新技术的试验和检测咨询；工程材料试验；工程质量检测咨询；公路、公路桥梁及隧道监测；运营道路及桥梁的定期及特殊检查；公路工程的大、中修设计、技术服务、咨询及培训（仅限本系统内部员工）		
资质、等级	类型：公路水运工程试验检测机构等级证书 等级：公路工程综合甲级 证书号：交通 GJC 综甲 2019-021 类型：公路水运工程试验检测机构等级证书 等级：公路工程桥梁隧道工程专项 证书号：交通 GJC 桥隧 2019-014 类型：公路水运工程试验检测机构等级证书 等级：公路工程交通工程专项 证书号：交通 GJC 交工 2019-002 类型：检验检测机构资质认定证书（CMA） 等级：省级 证书号：182701075031		
2、对本项目的投标情况			
投标保证金递交形式	转账	投标保证金递交金额	35000.00 元
投标有效期	自开标日起 120 个日历日。	工期	工期从收到发包人委托书至桥梁和通道交工验收合格为止，暂定为 10 个月。 1、三座桥的监控工期具体如下： (1) 松山湖特大桥第一联 56m+2×96m+56m 预应力混凝土悬浇连续箱梁桥：监控工期从 2022 年 5 月开始，至全桥交工验收合格为止。

			(2) 东坑跨线桥第二联 67m+115m+67m 预应力混凝土悬浇连续箱梁桥：监控工期从 2022 年 5 月开始，至全桥交工验收合格为止。 (3) 上跨广深铁路双层桥：监控工期从 2022 年 5 月开始，至全桥交工验收合格为止。 2、莞樟路下穿生态园大道通道 590m 长的下沉式隧道：监控工期从 2022 年 5 月开始，至通道交工验收合格为止。
投标价（万元）	小写：_175.03_万元	/	/
其他纳入评审评分的承诺（如果有）	无		
备注	/		

（二）投标文件填报的拟投入本项目的负责人情况表

	姓名	证书及其性质			
	杨超	证书名称	证书编号	颁发部门	颁发时间
		职称证	0141499	陕西省人民政府	2016 年 9 月 13 日
项目负责人		试验检测工程师证	(公路)检师 141130Q	交通运输部基本建设质量监督总站、交通专业人员资格评价中心	2011 年 9 月 29 日
业绩项目名称		1.西禹高速公路徐水沟特大桥健康监测 2.陕西省高速公路建设集团公司 2019 年运营公路结构群安全（健康）监测系统建设及监测			

(三) 投标文件中填报的项目业绩情况表

序号	项目名称	长度(跨度) M (规模情况)	完成时间
1	西禹高速公路徐水沟特大桥健康监测	西禹高速公路徐水沟特大桥是京昆高速公路(G5)西禹段上的一座特大型桥梁,起讫桩号 K889+865~K890+935。主桥上部为(110+2×200+110)米预应力混凝土连续刚构单箱单室箱型桥梁。	2019 年
2	陕西省高速公路建设集团公司 2019 年运营公路结构群安全(健康)监测系统建设及监测	西延高速公路杜家河特大桥是包茂高速公路(G65)西延段 K659+500 处的一座特大型桥梁,全长 678.0m。桥梁上部结构为(91.5+3×165+91.5)m 预应力混凝土连续刚构体系;下部结构为重力式桥台、薄壁桥墩,钻孔灌注桩基础。设计荷载为汽车-超 20 级、挂车-120。 西禹高速公路徐水沟特大桥是京昆高速公路(G5)西禹段上的一座特大型桥梁,起讫桩号 K889+865~K890+935。主桥上部为(110+2×200+110)米预应力混凝土连续刚构单箱单室箱型桥梁。 洛河大桥位于西延高速公路 K669+617~K670+673 处,全长 1056 米,最大跨径 160 米,主墩高 143.5 米,桥面最高 152.5 米,2005 年 11 月建成时高度位居亚洲第一。主桥为 90+3×160+90 米预应力混凝土连续刚构,引桥分别是:黄陵岸为 10×30 米预应力混凝土连续箱梁,延安岸为 3×30 米预应力混凝土连续箱梁。	2022 年
3	西禹高速公路 K879+850 太枣沟特大桥维修加固工程桥梁监测项目	太枣沟特大桥为连续刚构桥,全长 659.34m,跨径组合:(30+100+2×170+130+80)m,最高墩身 120.54m,最深桩基 105m	2020 年
4	/	/	/
5	/	/	/
.....			

根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定办理。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,

向招标投标监督部门提出投诉。

注：请投标人填报好相关信息，以便招标人需要时用于公示。投标人所填报的信息必须与投标文件中提供的相关材料相对应（在本表后无需再附相关证明材料），如果不对应，招标人及主管部门可按投标人提供虚假资料处理。



